



**EXCEL**

**CATALOGO  
GENERALE**

**2025**

# EXCEL

## GIARDINAGGIO, FAI DA TE E MOLTO ALTRO

EXCEL da oltre 20 anni offre un'ampia gamma di utensili di qualità: dal miglior rasaerba, alle potenti motoseghe, fino al pratico avvitatore a batteria ONLY1.

Grazie all'affidabilità dei prodotti, all'assistenza italiana e all'imbattibile rapporto qualità-prezzo, il marchio EXCEL è sinonimo di fiducia, semplicità e sicurezza per la realizzazione di qualunque progetto.

Dal principiante all'esperto, chi sceglie EXCEL sceglie il miglior compagno per tutte le applicazioni di casa, giardino, garage ed anche in cantiere.



# INDICE

-  **04. ONLY1**  
Utensili a batteria
-  **19. MACCHINE DA GIARDINO**  
Motore a scoppio ed elettrico
  -  **39.** Accessori macchine da giardino
-  **53. ELETTROUTENSILI**  
Elettrotensili, Aspirapolvere, Saldatrici, Pistole incollatrici
  -  **67.** Accessori elettrotensili
-  **81. GARAGE**  
Aria compressa, Cricchi, Cavi batteria, Tancic, Chimici
-  **91. EDILIZIA**  
Sollevamento, Generatori, Betoniere, Mescolatori, Cinghie, Sicurezza stradale
-  **100. POMPE**  
Motore a scoppio ed elettrico
-  **III. DPI E ABBIGLIAMENTO**  
Occhiali, Visiere, Elmetti, Cuffie, Guanti, Tute, Cappotti, Completi, Stivali

**MEXCEL**  
**ONLY1**

## UTENSILI A BATTERIA

Un aiuto potente e silenzioso...  
finalmente senza fili!

ONLY1, la gamma di utensili a batteria che rende facile e silenzioso ogni lavoro, dal fai da te al giardinaggio. Un vasto assortimento di attrezzi di qualità, con la comodità di poterli usare senza fili, facilitando la libertà di movimento.

Tutti gli attrezzi possono essere alimentati con un'unica batteria, risparmiando sull'acquisto e riducendo l'impatto ambientale. Un'efficienza pari a quella dei dispositivi a cavo con una praticità decisamente superiore.

Potenti maneggevoli e silenziosi: ONLY1.





## BATTERIA 2 Ah

Celle Litio - Ricaricabile CDF09417 ■  
**TENSIONE 18 V - 2 Ah**  
SOLO PER UTENSILI ONLY1

**ONLYO**



## BATTERIA 4 Ah

Celle Litio - Ricaricabile CDF09418 ■  
**TENSIONE 18 V - 4 Ah**  
SOLO PER UTENSILI ONLY1

**ONLYO**



## **NEW!** BATTERIA 6 Ah

Celle Litio - Ricaricabile CDF11577 ■  
**TENSIONE 18 V - 6 Ah**  
SOLO PER UTENSILI ONLY1

**ONLYO**



## CARICABATTERIE SINGOLO

Indicatore di ricarica - Tempo ricarica 45/90' CDF09419 ■  
**TENSIONE 18 V - 2,4 A**  
SOLO PER BATTERIE ONLY1

**ONLYO**



## CARICABATTERIE DOPPIO

Indicatore di ricarica - Tempo ricarica 35/70' CDF09420 ■  
**TENSIONE 18 V - 2x3,5 A**  
SOLO PER BATTERIE ONLY1

**ONLYO**

**NEW!**

## KIT BATTERIA + CARICABATTERIE

**ONLYO**

CDF11576 ■



**BATTERIA 2 Ah**  
Celle Litio - Ricaricabile  
**TENSIONE 18 V - 2 Ah**

**CARICABATTERIE SINGOLO**  
Indicatore di ricarica - Tempo ricarica 45/90'  
**TENSIONE 18 V - 2,4 A**

KIT

**NEW!**



LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO



CHIAVE DI SICUREZZA

## RASAERBA RAB33 - 18V

Brushless - Scocca ABS - Taglio regolabile (1 leva 5 posizioni) - Taglio mulching  
Trazione a spinta - Impugnatura soft grip regolabile - Flap sacco pieno  
Chiave avviamento di sicurezza

LARGHEZZA TAGLIO 33 cm

RUOTE anteriori Ø 5,5", posteriori Ø 6,5"

SACCO RACCOGLIERBA 30 l

PESO 13 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



**ONLYO**

CDF11493 ■



ASTA A DUE SEZIONI



IMPUGNATURA SOFT TOUCH

## DECESPUGLIATORE DSB38 - 36V

Asta a due pezzi - Cinghia a tracolla - Impugnatura antiscivolo

LARGHEZZA TAGLIO lama 230 mm, filo 350 mm

DOTAZIONE testina nylon e disco acciaio

PESO 4,7 kg ca. senza batterie

**X2** ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI



**ONLYO**

CDF09406 ■



LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA TAGLIO



CHIAVE DI SICUREZZA

**NEW!**



## RASAERBA RAB44 - 36V



**ONLYO**

CDF11494 ■

Brushless - Scocca ABS - Taglio regolabile (1 leva 6 posizioni) - Taglio mulching  
Trazione a spinta - Impugnatura soft grip regolabile - Flap sacco pieno  
Chiave avviamento di sicurezza

**LARGHEZZA TAGLIO** 43 cm

**RUOTE** anteriori Ø 7", posteriori Ø 10"

**SACCO RACCOGLIERBA** 50 l

**PESO** 14 kg ca. senza batterie

**X2** **ALIMENTAZIONE** 2 batterie LI-ION - 18 V - 2/4 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

**NEW!**



## DECESPUGLIATORE DSB40 - 36V



**ONLYO**

CDF11498 ■

Asta a due pezzi - Cinghia a tracolla con sgancio rapido  
Impugnatura antiscivolo

**LARGHEZZA TAGLIO lama** 255 mm, **filo** 300 mm

**3 FUNZIONI** eco, auto, turbo

**DOTAZIONE** testina con filo nylon 5 m x 1,6 mm e disco acciaio 255 x 1,4 mm

**PESO** 5,2 kg ca. senza batterie

**X2** **ALIMENTAZIONE** 2 batterie LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



ASTA A DUE SEZIONI



IMPUGNATURA SOFT TOUCH



## TAGLIABORDI TBB23 - 18V



**ONLYO**

CDF09408 ■

### TESTINA DI RICAMBIO

CDF09807 ■

Impugnatura superiore antiscivolo - Impugnatura inferiore regolabile  
Inclinazione testa regolabile - Distanziatore

**LARGHEZZA TAGLIO** 230 mm **ASTA TELESCOPICA** 41/61 cm

**PESO** 2,5 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

Adatta per **TAGLIABORDI**, codice **CDF09408**

Completa di filo



TESTA  
INCLINABILE



IMPUGNATURA  
REGOLABILE



## TAGLIASIEPI TSB46 - 18V



**ONLYO**

CDF09409 ■

Impugnatura antiscivolo

**LAMA BILATERALE** 460 mm

**PASSO** 16 mm

**TAGLIO** max 46 cm

**PESO** 1,9 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



LAMA BILATERALE  
PASSO 16 mm



IMPUGNATURA  
SOFT TOUCH

**NEW!**



## TAGLIASIEPI ELETTROSEGA TEB28 - 18V



**ONLYO**

CDF12113 ■

Impugnatura antiscivolo - Inclinazione testa regolabile 7 posizioni - Tracolla

**ASTA TELESCOPICA** 183/280 cm

**PESO** 5 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

**TAGLIASIEPI**

**VELOCITÀ** 1400 g/min

**TAGLIO** 38 cm

**PASSO** 16 mm

**ELETTROSEGA**

**BARRA** 8"

**CATENA** passo 3/8", spessore 1,3 mm, maglie 33

**VELOCITÀ** 3,76 m/s



**NEW!**



BARRA 25 cm

## ELETTROSEGA ESB25 - 18V

Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antiscivolo - Finestra livello olio

**BARRA** Excel 25 cm / 10" **CATENA** passo 3/8", spessore 1,3 mm, maglie 40

**PESO** 4 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



**ONLYO**

CDF11495 ■

### BARRA DI RICAMBIO

CDF11504 ■

Adatta per **ELETTROSEGA**, codice **CDF11495**

**BARRA** Excel 25 cm / 10"



BARRA 30 cm



LED FRENO  
CATENA

## ELETTROSEGA MTB30 - 36V

Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antiscivolo - Finestra livello olio

**BARRA** Excel 30 cm / 12" **CATENA** passo 3/8", spessore 1,08 mm, maglie 45

**PESO** 3,8 kg ca. senza batterie

**X2** ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



**ONLYO**

CDF09407 ■

## ELETTROSEGA ESB35 - 36V

Brushless - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antiscivolo - Finestra livello olio

**BARRA** Excel 35 cm / 14" **CATENA** passo 3/8", spessore 1,3 mm, maglie 53

**PESO** 5 kg ca. senza batterie

**X2** ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 36 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



**ONLYO**

CDF11496 ■

### BARRA DI RICAMBIO

CDF11505 ■

Adatta per **ELETTROSEGA**, codice **CDF11496**

**BARRA** Excel 35 cm / 14"



BARRA 35 cm

**NEW!**






BARRA 15,6 cm



PROTEZIONE CATENA



IMPUGNATURA UNA MANO

## ELETTROSEGA LIGHT MTB15 - 18V

Regolazione rapida tensione catena - Impugnatura antiscivolo

**BARRA** Excel 15,6 cm / 6" **CATENA** passo 1/4", spessore 1,1 mm, maglie 32

**PESO** 1,5 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



**ONLYO**

CDF10495 ■

### BARRA

CDF10497 ■

Adatta per **ELETTROSEGA LIGHT**, codice **CDF10495** e **CDF10496**



### CATENA

CDF10498 ■

Adatta per **ELETTROSEGA LIGHT**, codice **CDF10495** e **CDF10496**



**KIT**

## KIT ELETTROSEGA LIGHT MTB15 - 18V

### ELETTROSEGA LIGHT

Regolazione rapida tensione catena - Impugnatura antiscivolo

**BARRA** Excel 15,6 cm / 6" **CATENA** passo 1/4", spessore 1,1 mm, maglie 32

**PESO** 1,5 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIA 2 Ah INCLUSA**

**TENSIONE** 18 V - 2 Ah

**CARICABATTERIE SINGOLO INCLUSO**

**TENSIONE** 18 V - 2,4 A



**ONLYO**

CDF10496 ■

### BARRA

CDF10497 ■

Adatta per **ELETTROSEGA LIGHT**, codice **CDF10496** e **CDF10495**



### CATENA

CDF10498 ■

Adatta per **ELETTROSEGA LIGHT**, codice **CDF10496** e **CDF10495**





## SOFFIATORE SFB18 - 18V



**ONLYO**

CDF09411 ■

Impugnatura antiscivolo - Tubo a 2 sezioni - 2 velocità

**VELOCITÀ ARIA** 110/210 km/h

**PESO** 1,2 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



TASTO SELETTORE  
VELOCITÀ



IMPUGNATURA  
SOFT TOUCH

**NEW!**



## SOFFIATORE SFB36 - 36V



**ONLYO**

CDF11497 ■

Brushless - Impugnatura antiscivolo - 4 velocità + funzione Turbo

**VELOCITÀ ARIA** 200 km/h

**PESO** 2,2 kg ca. senza batterie

**X2** ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 36 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



TASTO SELETTORE  
VELOCITÀ



IMPUGNATURA  
SOFT TOUCH



## ASPIRATORE SOFFIATORE ASB10 - 36V



**ONLYO**

CDF09412 ■

Cinghia a tracolla - Soffia, aspira e trita - Triturazione interna 17:1 - 5 velocità

**VELOCITÀ ARIA** max 210 km/h

**VOLUME ARIA** max 10,0 m<sup>3</sup>/min

**SACCO RACCOGLITORE** 45 l

**PESO** 3,5 kg ca. senza batterie

**X2** ALIMENTAZIONE 2 batterie LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



DOPPIO TUBO  
CON RUOTE



REGOLATORE  
DI VELOCITÀ



## SEGA CIRCOLARE SCB65 - 18V



**ONLYO**

CDF09528 ■

Piastra in alluminio - Regolazione inclinazione e profondità  
Impugnatura antiscivolo

**VELOCITÀ** 3650 giri/min

**PROFONDITÀ TAGLIO** 34/50 mm

**LAMA** 165 mm, foro 16 mm

**PESO** 2,8 kg ca. senza batterie

**X1** **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



REGOLAZIONE  
PROFONDITÀ TAGLIO



RIGHELLO  
MISURAZIONE



IMPUGNATURA  
REGOLABILE



## SEGHETTO ALTERNATIVO SAB06 - 18V



**ONLYO**

CDF09415 ■

Variatore elettronico velocità - 6 regolazioni

Impugnatura antiscivolo

**ANGOLO DI TAGLIO** 0±45°

**TAGLIO legno** 60 mm, **metallo** 4 mm

**PESO** 1,5 kg ca. senza batterie

**X1** **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



IMPUGNATURA  
SOFT TOUCH



PIASTRA  
REGOLABILE



6 REGOLAZIONI



## SMERIGLIATRICE SMB11 - 18V



**ONLYO**

CDF09413 ■

Attacco portamole M14 - Impugnatura laterale 3 posizioni

Impugnatura posteriore antiscivolo

**MOLA** Ø 115 mm

**VELOCITÀ** 8000 giri/min

**DOTAZIONE** mola

**PESO** 1,5 kg ca. senza batterie

**X1** **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



IMPUGNATURA  
3 POSIZIONI



MOLA  
IN DOTAZIONE



IMPUGNATURA  
SOFT TOUCH



SCATOLA RACCOGLIPIVVERE



IMPUGNATURA SOFT TOUCH

## LEVIGATRICE DELTA LDB18 - 18V



**ONLYO**

CDF09530 ■

Scatola raccogliipolvere

**ORBITE/MIN** 11000

**DIAMETRO** 1,4 mm

**PIASTRA** 135x95 mm con fissaggio a velcro

**DOTAZIONE** fogli abrasivi

**PESO** 0,8 kg ca. senza batterie

**ALIMENTAZIONE** X1 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

### FOGLIO ABRASIVO DELTA




Adatto per **LEVIGATRICE DELTA**, codice **CDF09530**

Carta abrasiva al corindone 6 fori - Supporto velcro - Forma triangolare

Ideale per levigatura di legno e metallo

CODICE	SPECIFICHE			IMB	UM
CDF09813	135x95 mm	60 gr	10 pz	20	Cf
CDF09814	135x95 mm	80 gr	10 pz	20	Cf
CDF09815	135x95 mm	120 gr	10 pz	20	Cf
CDF09816	135x95 mm	180 gr	10 pz	20	Cf

**NEW!**



GHIERA REGOLAZIONE



GANCIO

## PROIETTORE A LED PLB30 - 18V



**ONLYO**

CDF09529 ■

Doppia alimentazione: batteria ONLY1 e alimentatore elettrico - Gancio appendere  
Struttura portatile, fissabile a muro e orientabile - Diffusione luce 120°

**LED** 20 W (20 led da 1 W)

**LUMINOSITÀ** max 2000 lm

**LUCE NATURALE** 5700 K

**3 FUNZIONI** 1000 lm - 2000 lm - lampeggiante

**DOTAZIONE** alimentatore elettrico

**ALIMENTAZIONE** X1 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah o alimentatore elettrico

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



FRIZIONE 16+3  
MODALITÀ



LED  
ILLUMINAZIONE



IMPUGNATURA  
SOFT TOUCH

## TRAPANO BATTENTE TRB05 -18V

**ONLY1**

CDF09414 ■



Variatore elettronico - Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm  
Frizione 16 posizioni - 3 modalità - Luce led - Gancio cintura - Portainseri magnetico

**VELOCITÀ** 0-350/0-1200 giri/min

**PERCUSSIONE** 0-19200 bpm

**FUNZIONE** avvitatore, foratura, foratura+percussione

**FORATURA** legno 20 mm, **metallo** 10 mm, **cemento** 10 mm

**PESO** 1,3 kg ca. senza batterie

**X1** **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



## KIT TRAPANO BATTENTE TRB05 - 18V

**ONLY1**

CDF09416 ■



### TRAPANO

Variatore elettronico - Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm  
Frizione 16 posizioni - 3 modalità - Luce led - Gancio cintura - Portainseri magnetico

**VELOCITÀ** 0-350/0-1200 giri/min

**PERCUSSIONE** 0-19200 bpm

**FUNZIONE** avvitatore, foratura, foratura+percussione

**FORATURA** legno 20 mm, **metallo** 10 mm, **cemento** 10 mm

**DOTAZIONE** 6 punte, 6 inserti, 1 portainseri

**PESO** 1,3 kg ca. senza batterie

**X1** **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIA 2 Ah INCLUSA**

**TENSIONE** 18 V - 2 Ah

**CARICABATTERIE SINGOLO INCLUSO**

**TENSIONE** 18 V - 2,4 A

**VALIGETTA INCLUSA**

**NEW!**



## KIT SMERIGLIATRICE SMB11 +TRAPANO TAB05 - 18V

**ONLYO**

CDF11265 ■

### SMERIGLIATRICE

Attacco portamole M14 - Impugnatura laterale 3 posizioni  
Impugnatura posteriore antiscivolo

**MOLA** Ø 115 mm

**DOTAZIONE** mola

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

### TRAPANO

Reversibile - Mandrino autoserrante 13 mm - Frizione 25 posizioni + foratura  
Luce led - Gancio cintura - Portainseriti magnetico

**VELOCITÀ** 0-400/0-1400 giri/min

**FUNZIONE** avvitatore, foratura

**FORATURA** legno 28 mm, **plastica/metallo** 13 mm

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIA 4 Ah INCLUSA**

**TENSIONE** 18 V - 4 Ah

**CARICABATTERIE SINGOLO INCLUSO**

**TENSIONE** 18 V - 2,4 A

**BORSA INCLUSA**

**NEW!**



## MARTELLO TASSELLATORE MAB18 -18V

**ONLYO**

CDF11574 ■



Brushless - Reversibile - Attacco SDS Plus

**VELOCITÀ** 0-1300 giri/min

**FREQUENZA** 0-4600 bpm

**POTENZA IMPATTO** 2 J

**FUNZIONE** foratura, foratura a percussione, percussione

**FORATURA** legno 28 mm, **acciaio** 13 mm, **cemento** 22 mm

**DOTAZIONE** punte 8x150 mm, 10x150 mm, 12x150 mm

**PESO** 2 kg ca. senza batterie

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

**NEW!**



## MULTIUTENSILE MUB18 -18V



**ONLY1**

CDF12112 ■

### CORPO CENTRALE

Impugnatura antiscivolo

**COPPIA** 25 Nm

**VELOCITÀ** 0~15000 g/min

**X1** ALIMENTAZIONE

1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

### TRAPANO AVVITATORE

Reversibile

Mandrino autoserrante 13 mm

Frizione 20 posizioni

**VELOCITÀ** 0-350/0-1200 giri/min

### GONFIATORE

Adatto per gonfiaggio pneumatici

Inclusi 1 ago e 1 ugello

**VELOCITÀ** 12000 g/min

**PRESSIONE** max 8,5 bar

### LEVIGATRICE

Inclusi 1 platorello, 1 raschietto, 1 lama

per legno, 3 fogli abrasivi 08F 0,7 mm

**VELOCITÀ** 16000 corse/min

### SEGNETTO

Sgancio rapido

Inclusi 1 lama legno e 1 lama metallo

**VELOCITÀ** 0-3000 corse/min

**PASSO** 22 mm

**BATTERIA 4 Ah INCLUSA**

**TENSIONE** 18 V - 4 Ah

**CARICABATTERIE SINGOLO INCLUSO**

**TENSIONE** 18 V - 2,4 A

**NEW!**



## AVVITATORE A IMPULSI AIB18 -18V



**ONLY1**

CDF11575 ■



Brushless - Reversibile - Meccanismo di percussione automatico

Attacco rapido portainserti esagonale 1/4" - Gancio cintura

**COPPIA** a regolazione digitale 120-180-230 Nm, max 230 Nm

**VELOCITÀ** 1900-2800-3600 giri/min

**IMPATTO** 1200-3400-4300 bpm

**CAPACITÀ** legno 38 mm, metallo 13 mm, viti legno fino Ø 8 mm, viti metallo fino M8

**DOTAZIONE** adattatore quadro 1/2" per bussole

**PESO** 1,3 kg ca. senza batterie

**X1** ALIMENTAZIONE 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



FRIZIONE 16+3  
MODALITÀ



LED  
ILLUMINAZIONE



ADATTATORE  
QUADRO 1/2"  
PER BUSSOLE



**NEW!**



## **IDROPISTOLA IPB18 - 18V**



**ONLYO**

CDF11573 ■

**PRESSIONE NOMINALE** 20 bar  
**PRESSIONE D'ESERCIZIO** 18/24 bar  
**PRESSIONE INGRESSO** max 7 bar  
**FLUSSO D'ACQUA NOMINALE** 2 l/min  
**GETTO** 2 m  
**EFFLUSSO** 15 s  
**DISLIVELLO MAX** 1,6-2 m  
**DOTAZIONE** lancia lunga 40 cm, lancia corta 10 cm, tubo pescaggio flessibile 6 m, contenitore sapone 250 ml, testina a 5 ugelli  
**X1 ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah  
**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



## **ASPIRACENERE ACB18 - 18V**



**ONLYO**

CDF09509 ■



**Bidone acciaio** - Ganci chiusura acciaio  
**POTENZA ASPIRAZIONE** 6 kPa  
**FLUSSO ARIA** 16 l/sec  
**CAPACITÀ** 12 l  
**TEMPERATURA CENERE** max 40°  
**TUBO** flessibile 100 cm  
**BECCO TONDO** 23 cm  
**DOTAZIONE** filtro HEPA  
**X1 ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah  
**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

**FILTRO HEPA**  
CDF09516 ■

Adatto per **ASPIRACENERE**, codice **CDF09509**  
 Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna - Fibra antincendio  
**DIMENSIONI** Ø 130 mm, h 113,5 mm, **foro** 90 mm



TUBO FLESSIBILE  
E TERMINALE  
IN ALLUMINIO



FILTRO HEPA  
IN DOTAZIONE





RUOTE POSTERIORI  
MAGGIORATE



RUOTE ANTERIORI  
PIROETTANTI



FILTRO HEPA  
E FILTRO SPUGNA  
IN DOTAZIONE

## ASPIRAPOLVERE APB18 - 18V

Per solidi e liquidi - Bidone acciaio inox - Ganci chiusura ABS

**POTENZA ASPIRAZIONE** 10 kPa

**FLUSSO ARIA** 14 l/sec

**CAPACITÀ** 20 l

**RUOTE anteriori** piroettanti 40 mm, **posteriori** maggiorate 110 mm

**TUBO** flessibile 150 cm + 2 tubi prolunga 80 cm (totali)

**ATTACCO** 32 mm

**DOTAZIONE** spazzola Wet&Dry, spazzola becco, filtro HEPA e filtro spugna

**X1** **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2/4/6 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**



**ONLY1**

CDF09511 ■



### FILTRO HEPA

CDF09517 ■

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09511**

Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna

**DIMENSIONI** Ø 127,5 mm, h 113,5 mm, **foro** 85 mm



### FILTRO SPUGNA

CDF09520 ■

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09511**

Filtro spugna per liquidi



## VALIGETTA TRAPANO

Adatta a contenere 1 trapano + 1 batteria

+ 1 caricabatterie linea ONLY1

Struttura materiale termoplastico

**DIMENSIONI** 37x31 h 12 cm

CDF09421 ■

**ONLY1**



## BORSA

Adatta a contenere utensili linea ONLY1,  
con manici - Poliestere

**DIMENSIONI** 40x15 h 19 cm

CDF09422 ■

**ONLY1**



# MACCHINE DA GIARDINO

Motore a scoppio ed elettrico



**NEW!**



**MOTOSEGA PER POTATURA  
LEGGERA MT200**



CDF06298 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante

**CILINDRATA** 25,4 cc

**BARRA** Excel 25 cm / 10"

**CATENA** passo 3/8" Low profile, **spessore** 1,3 mm, **maglie** 40

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 2,9 kg ca. (a secco, con barra e catena)



**MOTOSEGA PER POTATURA  
MT250**



CDF09132 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante - Serbatoio traslucido (livelli visibili)

**CILINDRATA** 25,4 cc

**BARRA** carving Excel 25 cm / 10"

**CATENA** passo 1/4", **spessore** 1,3 mm, **maglie** 60

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 3,08 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



**MOTOSEGA PER POTATURA  
MT270**



CDF10553 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante - Serbatoio traslucido (livelli visibili)

**CILINDRATA** 25,4 cc

**BARRA** Excel 25 cm / 10"

**CATENA** passo 3/8" Low profile, **spessore** 1,3 mm, **maglie** 40

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 3,08 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



## MOTOSEGA PER POTATURA MT300



CDF04323 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante - Serbatoio traslucido (livelli visibili)

**CILINDRATA** 25,4 cc

**BARRA** Excel 30 cm / 12"

**CATENA** passo 3/8" Low profile, **spessore** 1,3 mm, **maglie** 45

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 3,08 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



## MOTOSEGA MT400



CDF04325 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante

**CILINDRATA** 40 cc

**BARRA** Excel 40 cm / 16"

**CATENA** passo 3/8" Low profile, **spessore** 1,3 mm, **maglie** 57

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 4,85 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



## MOTOSEGA MT450



CDF04324 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante

**CILINDRATA** 45 cc

**BARRA** Excel 45 cm / 18"

**CATENA** passo 0,325", **spessore** 1,5 mm, **maglie** 72

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 5,25 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



**MOTOSEGA**  
**MT500**



CDF07300 ■

Motore a 2 tempi - Lubrificazione automatica - Freno di sicurezza  
Impugnatura antivibrante

**CILINDRATA** 52 cc

**BARRA** Excel 50 cm / 20"

**CATENA** passo 0,325", spessore 1,5 mm, maglie 76

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e bottiglia graduata per miscela

**PESO** 5,25 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



**ELETTROSEGA**  
**ES400**



CDF04774 ■

Motore elettrico monofase a doppio isolamento - Lubrificazione automatica  
Freno di sicurezza - Impugnatura antivibrante  
Serbatoio traslucido (livelli visibili)

**POTENZA** 1800 W

**BARRA** Excel 40 cm / 16"

**CATENA** passo 3/8" Low profile, spessore 1,3 mm, maglie 57

**DOTAZIONE** Kit attrezzi e tanica olio

**PESO** 4,5 kg ca. (a secco, senza barra e catena)



**ELETTROSEGA TELESCOPICA**  
**ESP250**



CDF06536 ■

Asta telescopica in alluminio - Interruttore di sicurezza  
Impugnatura antivibrante

**POTENZA** 710 W

**BARRA** Excel 25 cm / 10"

**INCLINAZIONE BARRA** 0-30°

**CATENA** passo 3/8", spessore 1,3 mm, maglie 40

**LUNGHEZZA ASTA** 220/320 cm

**PESO** 4,75 kg ca.



## AFFILACATENE ELETTRICO AF104



CDF07165 ■

Motore elettrico monofase - Orientamento affilatura denti sinistra e destra  
Ritorno automatico - Carter di protezione

**POTENZA** 90 W

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE** 5000 giri/min

**MOLE COMPATIBILI** 104x3,2, 105x3,2, 104x4,5, 105x4,5 mm, **foro** 22 mm

**ADATTO PER CATENE** passo 1/4" - 3/8" - 0,325" - 0,375"

**DOTAZIONE mola** 104x3,2 mm, **foro** 22 mm

**PESO** 2,03 kg ca.

### MOLA SMERIGLIO



Adatta per **AFFILACATENE ELETTRICO**, codice **CDF07165**

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF07167	104x3,2 mm foro 22 mm	25	Pz
CDF07310	104x4,5 mm foro 22 mm	50	Pz



## AFFILACATENE ELETTRICO AF100



CDF07164 ■

Motore elettrico monofase - Orientamento affilatura denti sinistra e destra  
Base acciaio - Carter di protezione

**POTENZA** 180 W

**VELOCITÀ DI ROTAZIONE** 6300 giri/min

**MOLE COMPATIBILI** 100x3,2, 100x4,5 mm, **foro** 10 mm

**ADATTO PER CATENE** passo 1/4" - 3/8" - 0,325" - 0,375"

**DOTAZIONE mola** 100x3,2 mm, **foro** 10 mm

**PESO** 2,1 kg ca.

### MOLA SMERIGLIO



Adatta per **AFFILACATENE ELETTRICO**, codice **CDF07164**

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF07166	100x3,2 mm foro 10 mm	50	Pz
CDF07309	100x4,5 mm foro 10 mm	50	Pz

**NEW!**



**RASAERBA BRICO  
RMS079**



CDF10348 ■

Motore 4 tempi - Scocca acciaio - Movimento a spinta - Freno motore  
 Taglio regolabile con bullone su singola ruota (3 altezze di taglio)  
**CILINDRATA** 79,7 cc **POTENZA** 1,6 kW  
**LARGHEZZA TAGLIO** 40,5 cm **SPESSORE LAMA** 2,5 mm  
**RUOTE anteriori e posteriori** 6"  
**SACCO RACCOGLIERBA** 40 l  
**AREA DI LAVORO** 300-900 m<sup>2</sup>  
**PESO** 19 kg ca.

**NEW!**



**RASAERBA SEMOVENTE  
BRICO RMT139**



CDF07156 ■

MOTORE  
**LONCIN**

Motore Loncin 4 tempi - Scocca acciaio - Trazione posteriore - Freno motore  
 Taglio regolabile (1 leva 8 altezze)  
**CILINDRATA** 139 cc **POTENZA** 2,4 kW  
**LARGHEZZA TAGLIO** 46 cm **SPESSORE LAMA** 3 mm  
**RUOTE anteriori 7", posteriori 8"**  
**SACCO RACCOGLIERBA** 60 l  
**AREA DI LAVORO** 900-1600 m<sup>2</sup>  
**PESO** 26 kg ca.



**NEW!**



## RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT173



CDF03781 ■

Motore 4 tempi - Scocca metallo - Trazione posteriore - Freno motore  
Taglio regolabile (1 leva 8 altezze) - Taglio mulching - Scarico posteriore e laterale  
Flap sacco pieno - Raccordo lavaggio 1/2" - Vassoio portaoggetti  
Maniglia anteriore

**CILINDRATA** 171 cc **POTENZA** 3,2 kW

**LARGHEZZA TAGLIO** 51 cm **SPESSORE LAMA** 4 mm

**RUOTE anteriori 7", posteriori 10"**

**SACCO RACCOGLIERBA** 60 l

**AREA DI LAVORO** 1600-2300 m<sup>2</sup>

**DOTAZIONE** kit mulching

**PESO** 29 kg ca.

**NEW!**



## RASAERBA SEMOVENTE B&S RMT161



CDF08795 ■

Motore Briggs & Stratton 4 tempi - Scocca acciaio - Trazione posteriore  
Freno motore - Taglio regolabile (1 leva 8 altezze) - Taglio mulching  
Scarico posteriore e laterale - Flap sacco pieno - Raccordo lavaggio 1/2"  
Vassoio portaoggetti - Maniglia anteriore

**CILINDRATA** 161 cc **POTENZA** 2,68 kW

**LARGHEZZA TAGLIO** 51 cm **SPESSORE LAMA** 4 mm

**RUOTE anteriori 7", posteriori 10"**

**SACCO RACCOGLIERBA** 60 l

**AREA DI LAVORO** 1600-2300 m<sup>2</sup>

**DOTAZIONE** kit mulching

**PESO** 35,9 kg ca.

MOTORE



**NEW!**

## RASAERBA ELETTRICO RE1000



CDF05996 ■

Scocca termoplastica - Taglio regolabile (3 altezze) - Movimento a spinta  
Pulsante di sicurezza contro gli avviamenti accidentali

**POTENZA** 1000 W**LARGHEZZA TAGLIO** 32 cm**SACCO RACCOGLIERBA** 30 l**AREA DI LAVORO** 350 m<sup>2</sup>**PESO** 9,5 kg ca.**NEW!**

## RASAERBA ELETTRICO RE1500



CDF06537 ■

Scocca termoplastica - Taglio regolabile (5 altezze) - Movimento a spinta  
Pulsante di sicurezza contro gli avviamenti accidentali

**POTENZA** 1500 W**LARGHEZZA TAGLIO** 37 cm**SACCO RACCOGLIERBA** 40 l**AREA DI LAVORO** 600 m<sup>2</sup>**PESO** 11,5 kg ca.



**NEW!**



## ROBOT RASAERBA A BATTERIA REX22



CDF11499 ■

Motore Brushless - Taglio regolabile (8 altezze) - Sensore pioggia  
Sensore di sicurezza sollevamento e ribaltamento - PIN antifurto  
Controllo con pannello integrato e remoto con App Smartlife in italiano,  
disponibile su Google Play e App Store

**LARGHEZZA TAGLIO** 22 cm - 3 lame **AREA DI LAVORO** 1400 m<sup>2</sup>

**PENDENZA MASSIMA DI LAVORO** 25°/47%

**DOTAZIONE** Stazione ricarica da 2,5 Ah, batteria LI-ION - 20 V - 4 Ah, alimentatore  
con cavo 4 m ca, 6 picchetti di fissaggio della stazione, 200 m di filo perimetrale,  
300 morsetti per fissaggio del filo

### LAMA

CDF11502 ■

Adatta per **ROBOT RASAERBA A BATTERIA**, codice CDF11499

Confezione: 3 lame



## DECESPUGLIATORE DP26



CDF04535 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 25,4 cc

**POTENZA** 0,75 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 6,5 kg ca.



## DECESPUGLIATORE DP33



CDF04536 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 32,5 cc

**POTENZA** 1,05 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 7,0 kg ca.



## DECESPUGLIATORE DP43

2T

CDF04537 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 43 cc

**POTENZA** 1,25 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 7,2 kg ca.



## DECESPUGLIATORE DP52

2T

CDF06299 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia a tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 52 cc

**POTENZA** 1,45 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 7,3 kg ca.



## DECESPUGLIATORE 4 TEMPI 4DP37

4T

CDF07744 ■

Motore a 4 tempi - Carburatore a membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia a tracolla - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 37,7 cc

**POTENZA** 1,0 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 7,4 kg ca.



## DECESPUGLIATORE MANUBRIO DM43

2T

CDF08137 ■

Motore a 2 tempi - Carburatore a membrana - Impugnatura manubrio  
Dispositivo antivibrante - Cinghia a tracolla a sgancio rapido - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 43 cc

**POTENZA** 1,25 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 7,4 kg ca.



## DECESPUGLIATORE A ZAINO DS52

2T

CDF07595 ■


Motore a zaino 2 tempi - Carburatore a membrana - Frizione automatica  
Dispositivo antivibrante - Spalleggiabile - Attacco M10/1,25

**CILINDRATA** 52 cc

**POTENZA** 1,45 kW

**DOTAZIONE** testina e disco acciaio

**PESO** 10,3 kg ca.



## DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MF26

2T

CDF07301 ■

Motore 2 tempi - Carburatore membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia a tracolla a sgancio rapido

**CILINDRATA** 25,4 cc

**POTENZA** 0,75 kW

**TAGLIASIEPI**

**TAGLIO** lunghezza 40 cm, larghezza 24 mm

**DECESPUGLIATORE**

Lama acciaio a tre punte - Attacco M10/1,25

**AMPIEZZA TAGLIO** 25,5 cm

**TAGLIABORDI**

Testina nylon - Attacco M10/1,25

**AMPIEZZA TAGLIO** 45 cm

**MOTOSEGA PER POTATURA**

**BARRA** 30 cm / 12"

**CATENA** passo 3/8"



## DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MF33



CDF09362 ■

Motore 2 tempi - Carburatore membrana - Dispositivo antivibrante  
Cinghia a tracolla a sgancio rapido

**CILINDRATA** 33 cc

**POTENZA** 1,0 kW

### TAGLIASIEPI

**TAGLIO** lunghezza 40 cm, larghezza 24 mm

### DECESPUGLIATORE

Lama acciaio a tre punte - Attacco M10/1,25

**AMPIEZZA TAGLIO** 25,5 cm

### TAGLIABORDI

Testina nylon - Attacco M10/1,25

**AMPIEZZA TAGLIO** 45 cm

### MOTOSEGA PER POTATURA

**BARRA** 30 cm / 12"

**CATENA** passo 3/8"



## TAGLIABORDI ELETTRICO TB250



CDF05997 ■

Corpo in polipropilene - Protezione inferiore - Testina doppio filo  
Impugnatura fissa

**POTENZA** 250 W

**VELOCITÀ** 12000 giri/min

**TAGLIO** 22 cm

**PESO** 1,25 kg ca.



## TAGLIABORDI ELETTRICO TB500



CDF04775 ■

Impugnatura regolabile 180° - Impugnatura supplementare  
Testina a doppio filo fili - Testina inclinabile - Asta telescopica in alluminio  
Corpo in plastica di alta qualità - Protezione per fiori e piante - Clip portacavo

**POTENZA** 450 W

**VELOCITÀ** 10000 giri/min

**TAGLIO A DOPPIO FILO** 30 cm

**CAVO ALIMENTAZIONE** 35 cm

**PESO** 2,8 kg ca.



## CESOIA A BATTERIA PB2000

Tempo di ricarica 3/5 h

**TAGLIO** Ø max 28 mm **DOTAZIONE** 1 batteria, 1 caricabatterie

**ALIMENTAZIONE** batteria LI-ION - 18 V - 2 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**

CDF09662 ■

### BATTERIA

Adatta per **CESOIA A BATTERIA**, codice **CDF09662**

CDF09664 ■

**TENSIONE** 18 V - 2 Ah

### CARICABATTERIE

Adatto per **CESOIA A BATTERIA**, codice **CDF09662**

CDF09663 ■

**TENSIONE** 21 V



## CESOIA A BATTERIA CB1500

Lame intercambiabili - Interruttore di sicurezza - Tempo di ricarica 3/5 h

**TAGLIO** siepi 115 mm, **erba** 80 mm **DOTAZIONE** 2 lame, 1 batteria, 1 caricabatterie

**PESO** 1,0 kg ca.

**ALIMENTAZIONE** batteria LI-ION - 3,6 V - 1,5 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**

CDF08428 ■

### CARICABATTERIE

Adatto per **CESOIA A BATTERIA**, codice **CDF08428**

CDF08454 ■

**TENSIONE** 3,6 V





## TAGLIASIEPI TS60



CDF00784 ■

Motore 2 tempi - Carburatore membrana - Lubrificazione automatica  
Interruttore di sicurezza - Sospensione antivibrante - Impugnatura rotante 180°

**CILINDRATA** 22,5 cc

**POTENZA** 0,65 kW

**LAMA BILATERALE** 650 mm

**TAGLIO EFFETTIVO** 600 mm

**PASSO DENTATURA** 35 mm

**PESO** 5,5 kg ca.



## TAGLIASIEPI ELETTRICO TSE63



CDF06535 ■

Motore elettrico monofase - Lama acciaio 65 Mn  
Arresto elettrico bloccaggio lame in meno di 0,5 secondi  
Doppio interruttore per utilizzo in verticale

**POTENZA** 600 W

**VELOCITÀ** 1700 giri/min

**LUNGHEZZA LAMA** 610 mm

**PASSO DENTATURA** 16 mm

**PESO** 2,6 kg ca.



## SOFFIATORE A ZAINO SF43



CDF08611 ■

Motore 2 tempi

**CILINDRATA** 42,7 cc

**POTENZA** 1,25 kW

**VELOCITÀ ARIA** 270 km/h

**VOLUME ARIA** 15 m<sup>3</sup>/min

**CAPACITÀ SERBATOIO** 1,2 l

**PESO** 8,4 kg ca.



## ASPIRATORE SOFFIATORE AS26



CDF00783 ■

Motore 2 tempi - Triturazione interna 10:1  
**CILINDRATA** 26 cc  
**POTENZA** 0,75 kW  
**VELOCITÀ ARIA** 250 km/h **VOLUME ARIA** 11 m<sup>3</sup>/min  
**SACCO** 35 l  
**PESO** 6,2 kg ca.



## ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO SF2400



CDF04772 ■

Triturazione interna 10:1 - Leva conversione aspiratore/soffiatore - 7 velocità  
**POTENZA** 3000 W  
**VELOCITÀ ARIA** 275 km/h  
**VOLUME ARIA aspirazione** 8 m<sup>3</sup>/min, **soffiaggio** 5 m<sup>3</sup>/min  
**SACCO** 40 l



## SOFFIATORE ELETTRICO SF900



CDF06790 ■

**POTENZA** 850 W  
**VELOCITÀ ARIA** 14000 giri/min  
**VOLUME ARIA** 300 km/h  
**PESO** 2,3 kg ca.



## ATOMIZZATORE AT43

☒ 2T

CDF09598 ■

Motore 2 tempi - Regolatore flusso

**CILINDRATA** 42,7 cc

**POTENZA** 1,2 kW

**FLUSSO ATOMIZZATORE** 0,14-3,03 l/min **FLUSSO ARIA** 900 m<sup>3</sup>/h

**GITTATA** 10 m

**CAPACITÀ SERBATOIO LIQUIDI** 14 l

**PESO** 12,0 kg ca.



## MOTOTRIVELLA TV50

☒ 2T

CDF08669 ■

Motore 2 tempi - Dispositivo antivibrante - Punta in acciaio

**CILINDRATA** 52 cc

**POTENZA** 1,9 kW

**DOTAZIONE punta** 800 mm, Ø 100 mm

**PESO** 13,0 kg ca.

### PUNTA



Adatta per **MOTOTRIVELLA**, codice **CDF08669**

Struttura acciaio - Verniciata colore nero - Attacco universale

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF09510	800 mm Ø 100 mm	SC	Pz
CDF09642	800 mm Ø 150 mm	SC	Pz
CDF09512	800 mm Ø 200 mm	SC	Pz

### PROLUNGA



Adatta per **MOTOTRIVELLA**, codice **CDF08669**

Struttura acciaio - Verniciata colore nero - Attacco universale

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF09513	500 mm Ø 30 mm	SC	Pz



## MOTOZAPPA MTZ139



CDF05772 ■

Motore 4 tempi OHV - Innesto/Disinnesto automatico - 4 frese

**CILINDRATA** 139 cc

**POTENZA** 2,3 kW

**FRESE** Ø 27 cm

**LARGHEZZA DI LAVORO** 36 cm

**PROFONDITÀ DI LAVORO** 26 cm

**RUOTINO DI TRASFERIMENTO** 6"

**PESO** 32,4 kg ca.



## MOTOZAPPA MTZ140



CDF09869 ■

Motore 4 tempi OHV - Innesto/Disinnesto automatico - 6 frese

**CILINDRATA** 139 cc

**POTENZA** 2,3 kW

**FRESE** Ø 27 cm

**LARGHEZZA DI LAVORO** 60 cm

**PROFONDITÀ DI LAVORO** 26 cm

**RUOTINO DI TRASFERIMENTO** 6"

**PESO** 35,6 kg ca.

**NEW!**



## MOTOCARRIOLA MC196



CDF07770 ■

Motore 4 tempi LONCIN - 3 marce avanti e 1 retromarcia - Autofrenante  
Tensionatore a molla autoregolante - Cassone ribaltabile e regolabile  
Sponde apribili

**CILINDRATA** 196 cc

**POTENZA** 4,1 kW - 6,5 Hp

**PORTATA** 300 kg

**CASSONE** lunghezza 910-1040 mm, larghezza 600-860 mm, profondità 204 mm

**CINGOLI** 180 mm

**PESO** 178 kg ca.



## SPACCALEGNA ORIZZONTALE ELETTRICO SL05G



CDF03068 ■

Griglia protezione - Ruote trasferimento - Indicatore olio idraulico sintetico 46  
Adatto per uso hobbystico

**POTENZA** 2200 W

**TENSIONE** 220-240 V

**PRESSIONE IDRAULICA** max 20,6 Mpa

**DIMENSIONI** 116x42,5 h 61 cm

**LUNGHEZZA DEL TRONCO** 20-52 cm

**TRONCO Ø** 5-25 cm

**FORZA DI SPACCO** 5 ton

**PESO** 50,0 kg ca.



ATTACCHI  
A PINZA

## ABBACCHIATORE OLIVE A BATTERIA BA140



CDF07803 ■

**PETTINE**  
CDF07910 ■

Asta alluminio estensibile - Attacchi a pinza

**POTENZA** 140 W

**LUNGHEZZA ASTA** 210/295 cm

**CAVO** 15 m

**PESO** 3,6 kg ca.

**ALIMENTAZIONE** batteria 12 V

**BATTERIA NON INCLUSA**

Adatto per **ABBACCHIATORE OLIVE A BATTERIA**,  
codice **CDF07803**



## ECODISERBANTE ELETTRICO ED2000



CDF09870 ■

Impugnatura e asta removibili - 2 regolazioni temperatura

**POTENZA** 2000 W

**FLUSSO ARIA** 500 l/min

**TEMPERATURA I** 50 °C

**TEMPERATURA II** 600 °C

**DOTAZIONE** 2 beccucci (per diserbare e accendi barbecue)



## BIOTRITURATORE ELETTRICO BT2400



CDF06534 ■

1 velocità - Lame acciaio orizzontali - Interruttore di sicurezza

Sacco sfalci - Ruote

**POTENZA** 2500 W

**TAGLIO LEGNO** Ø max 40 mm



## SPAZZANEVE TURBINA HP 5,5



CDF06060 ■

Motore a 4 tempi - Ruote pneumatiche - Trazione a spinta - Avviamento manuale  
Sistema singolo stadio

**CILINDRATA** 163 cc

**POTENZA** 5,5 Hp

**LARGHEZZA FRESA** 53 cm

**SERBATOIO** 3,6 l

**PESO** 43,0 kg ca.



## SPAZZANEVE ELETTRICO SNOW 1300



CDF06059 ■

**POTENZA** 1300 kW

**VELOCITÀ ROTAZIONE** 4000 giri/min

**LARGHEZZA LAVORO** max 26 cm

**PROFONDITÀ LAVORO** 12 cm

**INCLINAZIONE** max 50°

**CAVO** 35 cm



# ACCESSORI

per macchine da giardino



## BARRA ELETTROSEGA

Adatta per **ELETTROSEGA TELESCOPICA**,  
codice **CDF06536**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08677	25 cm / 10" Barra laminata	SS	Pz

## BARRA ELETTROSEGA

Adatta per **ELETTROSEGA**,  
codice **CDF04774**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05479	40 cm / 16" Barra laminata	SS	Pz

## BARRA CARVING MOTOSEGA

Adatta per **MOTOSEGA**,  
codice **CDF09132**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07972	25 cm / 10" Barra in lega metallica	SS	Pz

## BARRA MOTOSEGA

Adatta per **MOTOSEGHE**,  
codice **CDF04323, CDF04325,**  
**CDF04324, CDF07300, CDF06298**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF10988	25 cm / 10" Barra laminata	SS	Pz
CDF05659	30 cm / 12" Barra laminata	SS	Pz
CDF05660	35 cm / 14" Barra laminata	SS	Pz
CDF05661	40 cm / 16" Barra laminata	SS	Pz
CDF05662	45 cm / 18" Barra laminata	SS	Pz
CDF07598	50 cm / 20" Barra laminata	SS	Pz

## KIT BARRA CARVING MOTOSEGA

Lama in acciaio carving  
Barra carving + catena  
+ campana frizione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05658	Barra: 25 cm / 10" - passo 1/4" - 0.50" (1,3 mm) Catena: maglie 60 - passo 1/4" - 0.50" (1,3 mm) Campana: 8 denti per catena - passo 1/4" - 0.50"		Pz

## CATENA ROLOLO MOTOSEGA

Adatta per **ELETTROSEGA** e **MOTOSEGA**

Catena in rotoli

Tagliante Semi chisel



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07461	7,5 m 3/8" Low profile - 1,3 mm	SC	R
CDF07462	30 m 3/8" Low profile - 1,3 mm	SC	R
CDF07463	7,5 m 0,325" - 1,3 mm	SC	R
CDF07464	30 m 0,325" - 1,3 mm	SC	R

## CATENA ASSEMBLATA MOTOSEGA

Adatta per **ELETTROSEGA** e **MOTOSEGA**

Catena assemblata di ricambio

Tagliante Semi chisel



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF10347	maglie 60 1/4" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07442	maglie 40 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF05663	maglie 42 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF05664	maglie 44 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07445	maglie 45 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF12119	maglie 49 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07446	maglie 50 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF12120	maglie 51 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07447	maglie 52 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF05665	maglie 53 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF12121	maglie 54 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07449	maglie 55 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF05478	maglie 56 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF05666	maglie 57 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07452	maglie 60 3/8" Low profile - 1,3 mm	BL	Pz
CDF12122	maglie 60 3/8" Low profile - 1,5 mm	BL	Pz
CDF12123	maglie 68 3/8" Low profile - 1,5 mm	BL	Pz
CDF12124	maglie 72 3/8" Low profile - 1,5 mm	BL	Pz
CDF07453	maglie 56 3/8" - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07454	maglie 57 3/8" - 1,3 mm	BL	Pz
CDF12125	maglie 64 0,325" - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07455	maglie 72 0,325" - 1,3 mm	BL	Pz
CDF07456	maglie 64 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz
CDF07457	maglie 65 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz
CDF07458	maglie 66 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05667	maglie 72 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz
CDF08311	maglie 76 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz
CDF07460	maglie 78 0,325" - 1,5 mm	BL	Pz

## MAGLIA CATENA MOTOSEGA


Maglia di giunzione catena



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07510	Senza rivetti 3/8" Low profile 20 pz	BU	Cf
CDF07511	Con rivetti 3/8" Low profile 20 pz	BU	Cf
CDF07512	Senza rivetti 0,325" 20 pz	BU	Cf
CDF07513	Con rivetti 0,325" 20 pz	BU	Cf

## LIMA CATENA MOTOSEGA

Tondino affilatura catene motoseghe  
Senza manico



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08209	6" 1/8" 3,2 mm 3 pz	BL	10	Cf
CDF08210	8" 5/32" 4,0 mm 3 pz	BL	4	Cf
CDF08211	8" 3/16" 4,8 mm 3 pz	BL	4	Cf
CDF08212	8" 13/64" 5,2 mm 3 pz	BL	4	Cf
CDF08213	8" 7/32" 5,5 mm 3 pz	BL	4	Cf

## ROMPICATENE

Rompicatene da banco  
Idoneo per schiodare tutti i tipi  
di catene



CODICE	CF	IMB	UM
CDF08445	SC	6	Pz

## IMBUTITORE CATENA

Per catene passo 1/4" - 3/8" - 3.25" - 4.04"  
Adatto per giunture forti e stabili



CODICE	CF	IMB	UM
CDF08446	SC	6	Pz

## CUNEO SPACCALEGNA

Materiale ABS  
Utile per spessoramento abbattimento alberi  
Colore arancio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08435	140 mm		Pz
CDF08436	200 mm		Pz
CDF08437	250 mm		Pz

**NEW!**

## CUNEO SPACCALEGNA

Materiale acciaio forgiato, finitura verniciata  
Punta lucidata affilata  
Utile per spessoramento abbattimento alberi  
Colore arancio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02045	1500 g		Pz
CDF02046	2000 g		Pz
CDF02047	2500 g		Pz

## CAVALLETTO TAGLIALEGNA

Sezione rettangolare 1,2 mm  
Acciaio zincato  
Morsettiera rotante fissaggio  
motosega  
Regolo telescopico per misura tagli  
Carter coprilama



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08880	71x86 cm Portata 100 kg	SC	Pz

## CAVALLETTO TAGLIALEGNA

Sezione rettangolare 1,2 / 1,3 mm  
Acciaio zincato



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08879	79x78 / 87 cm Portata 100 kg	SC	Pz

## TAPPO MOTOSEGA

Adatto per **MOTOSEGHE EXCEL**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09524	Tappo carburante	BU	Pz
CDF09525	Tappo olio	BU	Pz

## FILO NYLON ARANCIONE MATASSA

Adatto per tagliabordi e decespugliatori

**COLORE** arancione



### ● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07362	1,3 mm 15 m	CA	R
CDF04915	1,6 mm 15 m	CA	R
CDF04916	2,0 mm 15 m	CA	R
CDF04917	2,4 mm 15 m	CA	R
CDF04918	2,4 mm 50 m	CA	R
CDF04919	2,4 mm 100 m	CA	R
CDF04920	3,0 mm 15 m	CA	R
CDF04921	3,0 mm 50 m	CA	R
CDF04922	3,0 mm 100 m	CA	R
CDF04923	3,3 mm 15 m	CA	R
CDF04924	3,3 mm 50 m	CA	R
CDF07363	3,3 mm 100 m	CA	R
CDF07364	3,5 mm 15 m	CA	R
CDF07365	3,5 mm 50 m	CA	R
CDF07366	4,0 mm 15 m	CA	R
CDF07367	4,0 mm 50 m	CA	R
CDF07368	4,0 mm 100 m	CA	R

### ■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09375	2,0 mm 15 m	CA	R
CDF07348	2,4 mm 15 m	CA	R
CDF07349	2,4 mm 50 m	CA	R
CDF07350	3,0 mm 15 m	CA	R
CDF07351	3,0 mm 50 m	CA	R
CDF07352	3,0 mm 100 m	CA	R

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07353	3,3 mm 15 m	CA	R
CDF07354	3,3 mm 50 m	CA	R
CDF07355	3,3 mm 100 m	CA	R
CDF07356	3,5 mm 15 m	CA	R
CDF07357	3,5 mm 50 m	CA	R
CDF07358	4,0 mm 15 m	CA	R
CDF07359	4,0 mm 25 m	CA	R
CDF07360	4,0 mm 50 m	CA	R
CDF07361	4,0 mm 100 m	CA	R

### ★ PROFILO PENTAGONALE

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09376	2,0 mm 15 m	CA	R
CDF04925	2,4 mm 15 m	CA	R
CDF04926	2,4 mm 50 m	CA	R
CDF04927	3,0 mm 15 m	CA	R
CDF04928	3,0 mm 50 m	CA	R
CDF04929	3,0 mm 100 m	CA	R

## FILO NYLON ARANCIONE SPEZZONI

Adatto per tagliabordi e decespugliatori

**COLORE** arancione



### ■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07347	3,0 mm 36 cm 50 pz	BL	Pz

## FILO NYLON BLU SILENZIATO TWIST MATASSA

Adatto per decespugliatori

**USO PROFESSIONALE**

**COLORE** blu



### ✦ PROFILO RITORTO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09961	3 mm 15 m	BV	R
CDF09962	3 mm 50 m	BV	R
CDF09963	3,3 mm 12 m	BV	R
CDF09964	3,3 mm 40 m	BV	R
CDF09965	4 mm 30 m	BV	R



## FILO NYLON NERO MATASSA

Adatto per decespugliatori  
Particolarmente resistente

**USO PROFESSIONALE**

**COLORE** nero



### ● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09837	1,3 mm 15 m	BV	R
CDF09830	2,4 mm 15 m	BV	R
CDF09839	2,4 mm 87 m	BV	R
CDF12188	2,7 mm 60 m	BV	R
CDF09831	3,0 mm 15 m	BV	R
CDF09840	3,0 mm 55 m	BV	R
CDF09834	4,0 mm 9 m	BV	R
CDF09843	4,0 mm 30 m	BV	R

### ■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09832	2,7 mm 15 m	BV	R
CDF09841	2,7 mm 60 m	BV	R
CDF09833	3,0 mm 15 m	BV	R
CDF09842	3,0 mm 50 m	BV	R
CDF09835	3,3 mm 12 m	BV	R
CDF09844	3,3 mm 40 m	BV	R

### ★ PROFILO PENTAGONALE

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09836	3,3 mm 12 m	BV	R
CDF09845	3,3 mm 40 m	BV	R
CDF09838	4,4 mm 6 m	BV	R
CDF09846	4,4 mm 30 m	BV	R

## FILO NYLON NERO PROFESSIONALE BOBINA

Adatto per decespugliatori  
Particolarmente resistente

**USO PROFESSIONALE**

**COLORE** nero



### ● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09847	2,4 mm 349 m	BB	R
CDF09848	3,0 mm 220 m	BB	R

### ■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09849	2,7 mm 240 m	BB	R
CDF09850	3,0 mm 200 m	BB	R
CDF09851	3,0 mm 1000 m	BB	R
CDF09852	3,3 mm 160 m	BB	R
CDF09976	4,4 mm 460 m	BB	R

## FILO NYLON ALU MATASSA

Adatto per decespugliatori

Particolarmente resistente, con ossido di alluminio

**USO PROFESSIONALE**

**COLORE** grigio extra luminoso



### ● PROFILO TONDO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09970	2,4 mm 15 m	BV	R
CDF09823	2,4 mm 87 m	BV	R
CDF09971	2,4 mm 88 m	BV	R
CDF12189	2,7 mm 70 m	BV	R
CDF09972	3,0 mm 15 m	BV	R
CDF09824	3,0 mm 55 m	BV	R
CDF09973	3,0 mm 56 m	BV	R
CDF09974	3,3 mm 12 m	BV	R
CDF09975	3,3 mm 46 m	BV	R
CDF09825	3,3 mm 47 m	BV	R
CDF09826	4,0 mm 30 m	BV	R

### ■ PROFILO QUADRO

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09966	2,7 mm 15 m	BV	R
CDF09827	2,7 mm 60 m	BV	R
CDF09967	3,0 mm 15 m	BV	R
CDF09828	3,0 mm 50 m	BV	R
CDF09968	3,3 mm 12 m	BV	R
CDF09829	3,3 mm 40 m	BV	R
CDF09969	4,0 mm 30 m	BV	R
CDF09976	4,4 mm 460 m	BB	R

## DISCO ACCIAIO 2 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba  
Disco professionale acciaio M65



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08272	255 mm foro 25,4 mm sp. 1,4 mm	BU	50	Pz
CDF08273	305 mm foro 25,4 mm sp. 1,4 mm	BU	50	Pz

## DISCO ACCIAIO 3 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba  
Disco professionale acciaio M65



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08274	255 mm foro 25,4 mm sp. 1,4 mm	BU	50	Pz

## DISCO ACCIAIO 4 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba  
Disco professionale acciaio M65



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08275	255 mm foro 25,4 mm sp. 1,4 mm	BU	50	Pz

## DISCO ACCIAIO 8 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio erba  
Disco professionale acciaio M65



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08276	255 mm foro 25,4 mm sp. 1,4 mm	BU	50	Pz

## DISCO ACCIAIO 2 DENTI MULCHING

Adatto per decespugliatori, taglio rovi  
Taglio effetto mulching  
Disco professionale acciaio M65



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08277	305 mm foro 25,4 mm sp. 3,0 mm	SC	25	Pz

## DISCO ACCIAIO 8 DENTI MULCHING

Adatto per decespugliatori  
Taglio effetto mulching



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09377	250 mm foro 25,4 mm sp. 3,0 mm	BU	40	Pz

**NEW!**

## DISCO ACCIAIO WIDIA 40 DENTI

Adatto per decespugliatori, taglio rovi e arbusti  
Disco professionale acciaio SKS-5  
Denti acciaio Widia




CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09235	225 mm foro 25,4 mm sp. 2,0 mm	SC	40	Pz
CDF10978	255 mm foro 25,4 mm sp. 2,0 mm	SC	40	Pz

**NEW!**

## TESTINA FILI ACCIAIO 8"

Acciaio al carbonio  
Filo in acciaio nichelato  
Taglio effetto mulching



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11570	Ø testina 203 mm	BL	Pz



## TESTINA 2 FILI AUTOMATICA BATTENTE ALLUMINIO

**NEW!**

Adatta per decespugliatore  
Corpo ABS, battente alluminio  
Testina Femmina MA10  
Adattatori Maschio M8x1,25 - M10x1 - M10x1,25  
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11571	Ø testina 115 mm Filo tondo	BV	Pz

## TESTINA 2 FILI AUTOMATICA BATTENTE ALLUMINIO

**NEW!**

Adatta per decespugliatore  
Corpo ABS, battente alluminio  
Testina Femmina MA10  
Adattatori Maschio M8x1,25 - M10x1 - M10x1,25  
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11572	Ø testina 130 mm Filo tondo	BV	Pz

## TESTINA 2 FILI AUTOMATICA

Adatta per decespugliatore  
Attacco F10x1,25  
Adattatori M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,50  
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF00579	Ø testina 115 mm Filo tondo 2,4 mm x 2 m	BL	Pz

## TESTINA 2 FILI AUTOMATICA

Adatta per decespugliatore  
Attacco F10x1,25  
Adattatori M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,50  
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05205	Ø testina 130 mm Filo tondo 2,4 mm x 3 m	BV	Pz

## TESTINA 2 FILI AUTOMATICA ORIGINAL

Adatta per decespugliatore  
Attacco F10x1,25  
Automatica batti e vai



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04812	Ø testina 130 mm		Pz

## TESTINA 2 FILI AUTOMATICA RAPIDA EASY

Adatta per decespugliatore  
Attacco F10x1,25  
Adattatori M10x1,25 - M10x1,5 - M8x1,25  
Automatica batti e vai  
con caricamento rapido



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF00577	Ø testina 130 mm	BV	Pz

## TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE TARANTOLA

Adatta per decespugliatore  
Attacco universale  
Corpo alluminio e ABS  
Uscita 4/8 fili



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09394	Universale Filo quadro 3 mm	BL	Pz

## TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE TARANTOLA

Adatta per decespugliatore  
Attacco universale  
Corpo in alluminio  
Uscita 8 fili



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08670	Universale Filo quadro 3 mm	BL	Pz

## TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE GRIMMUR

Adatta per decespugliatore  
Attacco universale  
Corpo e ghiera in alluminio  
Uscita 4 fili



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08271	Universale Filo quadro 3 mm	BL	Pz

## TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE GRIMMUR

Adatta per decespugliatore  
Attacco universale  
Ghiera in alluminio  
Corpo in poliammide  
ad alta resistenza  
Uscita 8 fili  
Chiave a brugola in dotazione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07369	Universale Filo quadro 3 mm x 27 cm	BL	Pz

## TESTINA COMPLETA TAGLIABORDI ELETTRICO

Adatto per TAGLIABORDI, codice CDF04775



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05489		BL	Pz

## TESTINA COMPLETA TAGLIABORDI ELETTRICO

Adatto per TAGLIABORDI,  
codice CDF05997



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07028		BL	Pz

## ROCCHETTO DI RICAMBIO TAGLIABORDI ELETTRICO

Adatto per TAGLIABORDI, codice CDF04775



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05490		BL	Pz

## COPPIA CONICA DECESPUGLIATORE

Adatta per DECESPUGLIATORE  
MULTIFUNZIONE EXCEL



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07537		BU	Pz

## COPPIA CONICA DECESPUGLIATORE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04813	Adatta per decespugliatore di qualsiasi cilindrata	BU	Pz

## COPPA DECESPUGLIATORE

Sottodisco  
Struttura acciaio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07671	Foro 10 mm	BU	Pz

## CINGHIA DECESPUGLIATORE

Cinghia semplice in nylon  
Modello universale diagonale  
Regolabile



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08440	Universale	BU	Pz



## IMPUGNATURA DECESPUGLIATORE

Modello chiuso



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09695	Adatta per tutti i decespugliatori EXCEL	BU	Pz

## ANTIVIBRANTE ASTA DECESPUGLIATORE

**NEW!**

Adatto per DECESPUGLIATORE CDF06787



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07680		BU	Pz

## PARASASSI UNIVERSALE STANDARD


PP colore nero  
Aste 24/26/28 mm  
Kit riduzione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08444	Adatto per decespugliatore di qualsiasi cilindrata	BU	Pz

## PARASASSI UNIVERSALE STANDARD

PP  
Aste 24/26/28 mm  
Kit riduzione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08443	Adatto per decespugliatore di qualsiasi cilindrata	BU	Pz

## PARASASSI UNIVERSALE PRO

ABS alta resistenza  
Aste 24/26/28 mm  
Kit riduzione  
Dimensioni 410x210 h 110 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09522	Adatto per decespugliatore di qualsiasi cilindrata	BU	Pz

## MEMBRANE WALBRO D11-WYL

Ricambio carburatori  
Kawasaki TH26, TH34, TF22



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07315		BU	Cf

## MEMBRANE WALBRO WA210B - 222S

Ricambio carburatori  
Walbro WA



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07330		BU	Cf

## MEMBRANE WALBRO D20-WTA

Ricambio carburatori  
Walbro WT, W, W713



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07314		BU	Cf

## MEMBRANE WALBRO D10-WAT

Ricambio carburatori  
Walbro WT-301



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07327		BU	Cf

## MEMBRANE TILLOTSON DG-1-HK

Ricambio carburatori  
Tillotson HK



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07316		BU	Cf

## MEMBRANE TILLOTSON DG-2 HU

Ricambio carburatori  
Tillotson HU



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07317		BU	Cf

## MEMBRANE SHINDAIWA/KAWASAKI

Ricambio carburatori  
Shindaiwa/Kawasaki TG18, TG24,  
TD18



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07328		BU	Cf

## MEMBRANE MITSUBISHI

Ricambio carburatori  
Mitsubishi T50, T70



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07313		BU	Cf

## MEMBRANE KAWASAKI TK

Ricambio carburatori  
Kawasaki TG20, TG24, TG33, TD40,  
TD48



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07318		BU	Cf

## MEMBRANE KAWASAKI TH

Ricambio carburatori  
Kawasaki TH43, TH48



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07331		BU	Cf

## MEMBRANE TL TM

Ricambio carburatori  
TL TM



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07329		BU	Cf

## MEMBRANE WALBRO D10-WTA

Ricambio carburatori  
Walbro WT918, W131, W272, W429



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07312		BU	Cf

## CARBURATORE TAGLIASIEPI



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07925	Adatto per tagliaiepi 22,5 cc	BU	Pz

## CARBURATORE MOTOSEGA



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06905	Adatto per motosega 25,4 cc	BU	Pz
CDF06926	Adatto per motosega 37,2 cc	BU	Pz
CDF06930	Adatto per motoseghe 45 cc, 52 cc	BU	Pz

## CARBURATORE DECESPUGLIATORE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06824	Adatto per decespugliatore 25,4 cc	BU	Pz
CDF06848	Adatto per decespugliatore 32,5 cc	BU	Pz
CDF04793	Adatto per decespugliatore 43 cc	BU	Pz
CDF07393	Adatto per decespugliatore 52 cc	BU	Pz

## CACCIAVITE REGOLAZIONE CARBURAZIONE



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF10096	Adatto per motoseghe CDF04323, CDF04325, CDF09132 - testa viti Pac Man		
CDF10097	Adatto per motoseghe CDF04324, CDF07300 e decespugliatori CDF06787, CDF04535, CDF04536, CDF04537, CDF06299, CDF07595, CDF08137 - testa viti millerighe		
CDF10784	Adatto per motoseghe CDF04325 - testa viti Pac Man		

## ASSIEME FRIZIONE DECESPUGLIATORE

NEW!



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04784	Adatta per CDF04536, CDF04537, CDF06299, CDF07595	BU	Pz

## AGGANCIO AVVIATORE DECESPUGLIATORE

NEW!



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06839	Adatto per CDF04535, CDF06787	BU	Pz
CDF06886	Adatto per CDF04536, CDF04537, CDF06299, CDF07595	BU	Pz

## GRUPPO AVVIAMENTO ASPIRATORE SOFFIATORE E TAGLIASIEPI

NEW!



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09696	Adatto per aspiratore soffiatore CDF00783 e tagliaiepi CDF00784	BU	Pz

NEW!

## POMPA OLIO MOTOSEGA



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06895	Adatto per CDF04323, CDF09132, CDF10553, CDF04325	BU	Pz
CDF06936	Adatto per CDF04324, CDF07300	BU	Pz

**NEW! BOBINA DECESPUGLIATORE**


CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06832	Adatta per CDF04535, CDF06787	BU	Pz

**NEW! BOBINA MOTOSEGA**


CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06933	Adatta per CDF04324, CDF07300	BU	Pz

**TUBO CARBURANTE MISCELA**

Tipo Tygon  
Colore giallo



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07320	2,0x3,5 mm 5 m	BU	R
CDF07321	2,5x5,0 mm 5 m	BU	R
CDF07322	5,0x8,0 mm 5 m	BU	R
CDF12111	5,0x3,2 mm 5 m	BU	R

**GOMMINO TUBI SERBATOIO DECESPUGLIATORE**

Adatto per **DECESPUGLIATORI EXCEL**  
Gommino a pressione serbatoio  
Doppio foro per tubo carburante



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07607		BU	Pz

**PESCANTE MISCELA**

Adatto per **DECESPUGLIATORI EXCEL**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF00778	15x35 mm	BU	Pz

**PESCANTE MISCELA TILLOTSON OW-802**

Adatto per **DECESPUGLIATORI KAWASAKI**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07323	15x38 mm	BU	Pz

**PESCANTE MISCELA ZAMA ZF-1**

Adatto per **MOTOSEGHE EXCEL**  
2 pezzi



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07324	Piccolo 14x31 mm Grande 19x43 mm	BU	Cf

**PRIMER WALBRO DECESPUGLIATORE**


CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07319	188 - 12 - 1 18 mm Adatto per decespugliatori Kawasaki EXCEL TH43, TH48, RF22, TG18, TG24	BU	Pz
CDF07326	188 - 12 - 1 18 mm, modello alto Adatto per decespugliatori WT270, WT273	BU	Pz
CDF07325	188 - 13 - 1 24 mm Adatto per decespugliatori Kawasaki TH43, TH48, TG18DVX	BU	Pz

## PRIMER MOTOSEGA

Adatto per **MOTOSEGHE EXCEL**  
Adatto per carburatori Walbro



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06899		BU	Pz

## CANDELA



CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
CDF08214	BM6F (DJ8J) Esagono 16 mm Filetto corto M14x11,2	Adatto per decespugliatori e motoseghe	SC	10	Pz
CDF08215	B6HS (L82) Esagono 21 mm Filetto medio M14x12,7	Adatto per motopompe	SC	10	Pz
CDF08217	B4LM (CJ17LM) Esagono 21 mm Filetto corto M14x11,2	Adatto per rasaerba	SC	10	Pz
CDF04533	BM6A (CJ8) Esagono 19 mm Filetto corto M14x11,2	Adatto per decespugliatori e motoseghe	SC	10	Pz
CDF08216	BP6ES (N66Y) Esagono 21 mm Filetto lungo M14x17,5	Adatto per rasaerba Honda	SC	10	Pz

## CHIAVE CANDELA

Bocca esagonale  
Leva di manovra



CODICE	SPECIFICHE	UM
CDF10991	19x13 mm	Pz
CDF04534	19x16 mm	Pz

**NEW!**

## TANICA MISCELA

Tanica per miscela in polietilene



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF08439	1 litro	BU	Pz

## **NEW!** TAPPO DECESPUGLIATORE

Adatto per **DECESPUGLIATORI EXCEL**



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06844	Tappo carburante	BU	Pz

## MOLLA FRIZIONE DECESPUGLIATORE

Adatta per **DECESPUGLIATORI EXCEL**  
Struttura acciaio, adatta per pattini frizione



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04783	Lunghezza 44 mm, diametro 11 mm	BU	Pz

## SPAZZOLA CANDELA

Specifica per candele  
Filo ottone



CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF09155	170x12 mm Filo 0,20 mm Plastica 1 pz	60	Pz

## SPAZZOLA CANDELA

Specifica per candele  
Fili: 1 acciaio  
1 acciaio ottonato  
1 setola pvc



CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF03117	170x12 mm Plastica 3 pz	25	Cf

## SPAZZOLA CANDELA

Specifica per candele  
Filo ottone



CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF09156	185x25 mm Filo 0,20 mm Legno 5 pz	12	Pz

## CORDA AVVIAMENTO NYLON

Adatta per avviamento motori  
 Treccia ritorta poliestere  
 Filo continuo alta resistenza



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF07332	3,5 mm 100 m	BB	R
CDF07333	3,0 mm 100 m	BB	R

## **NEW!** ASTINE PETTINE DI RICAMBIO

Adatto per BACCHIATORE PNEUMATICO



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05713	125 mm		Pz
CDF05712	230 mm		Pz

## INTERRUTTORE ON/OFF

Adatto per DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE  
 E TAGLIASIEPI EXCEL



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF06904	12x20 h 12 mm 6 A - 250 V ac	BU	Pz

## PROLUNGA DA GIARDINO

Presa e spina Schuko con protezione  
 bambini

Adatta per tutti gli apparecchi elettrici  
 con doppio isolamento

Colore arancio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF05274	25 m Cavo con sezione da 2x1,5 mm <sup>2</sup>		Pz



# ELETTROUTENSILI

Elettrotensili, Aspirapolvere, Saldatrici, Pistole incollatrici





**SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE SM500**

Manopola 2 posizioni - Attacco M14 - Sistema di sicurezza EN 60745-2-3  
**POTENZA** 500 W  
**MOLA** Ø 115 mm, foro 22 mm



CDF06381 ■



**SMERIGLIATRICE  
ANGOLARE SM2400**

Impugnatura rotante 180° - Attacco M14 - Manopola 3 posizioni  
**POTENZA** 6500 W  
**VELOCITÀ** 15000-22000 giri/min  
**MOLA** Ø 230 mm, foro 22 mm



CDF06383 ■



**LEVIGATRICE  
MULTIFUNZIONE UM300**

Impugnatura ergonomica - 6 velocità - Adatta per levigatura e tagli universali  
**POTENZA** 300 W  
**VELOCITÀ** 15000-22000 oscillazioni/min  
**OSCILLAZIONE** 3°  
**DOTAZIONE** 1 lama, 1 raschietto, 1 platorello, 4 fogli abrasivi  
**PESO** 1,6 kg ca.



CDF08816 ■



## LEVIGATRICE ORBITALE L0135



CDF06385 ■

Attacco aspirazione polveri - Movimento orbitale

**POTENZA** 135 W

**VELOCITÀ** 12000 giri/min

**PIASTRA** 90x187 mm

**PESO** 1,4 kg ca.



## LEVIGATRICE A NASTRO LN900



CDF06377 ■

Attacco aspirazione polveri - Sacchetto raccolta polveri  
Regolazione centraggio nastro

**POTENZA** 800 W

**VELOCITÀ** 380 m/min

**NASTRO** 533x76 mm

**PESO** 3,2 kg ca.



## TERMOSSOFFIATORE TS2000



CDF06387 ■

**POTENZA** 2000 W

**TEMPERATURA** 350/600 °C

**FLUSSO ARIA** 300/500 l/min

### UGELLI

CDF07790 ■

Adatto per **TERMOSSOFFIATORE**, codice **CDF06387**

Becco riflettente, becco a cono, becco a coda,  
vetro protezione





## SEGHETTO ALTERNATIVO SA400



CDF06393 ■

Attacco aspirazione polveri - Base inclinabile - Impugnatura ergonomica

**POTENZA** 400 W

**VELOCITÀ** 0-3300 corse/min

**ANGOLO DI TAGLIO** 0±45°

**TAGLIO** legno 55 mm, metallo 5 mm



## PIALLA PI600



CDF06386 ■

Sacchetto raccolta polveri - Lame reversibili universali

**POTENZA** 600 W

**VELOCITÀ** 16000 giri/min

**LARGHEZZA TAGLIO** 82 mm

**PROFONDITÀ TAGLIO** 0-2 mm



## SMERIGLIATRICE DA BANCO ML125



CDF03376 ■

Base antivibrante - Schermi protettivi plexiglas - Interruttore magnetotermico

**POTENZA** 150 W

**VELOCITÀ** 2800 giri/min

**MOLA** Ø 125 mm, spessore 16 mm, foro 12,7 mm, grana 36/80



## SMERIGLIATRICE DA BANCO ML150



CDF03375 ■

Base antivibrante - Schermi protettivi plexiglas - Interruttore magnetotermico

**POTENZA** 150 W

**VELOCITÀ** 2800 giri/min

**MOLA** Ø 150 mm, **spessore** 16 mm, **foro** 12,7 mm, **grana** 36/80



## SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA ML200

CDF01958 ■

Base antivibrante - Schermi protettivi plexiglas - Interruttore magnetotermico

**POTENZA** 250 W

**MOLA SMERIGLIO** 2800 giri/min, Ø 150 mm, **spessore** 16 mm, **foro** 12,7 mm, **grana** 36

**MOLA ACQUA** 135 giri/min, Ø 200 mm, **spessore** 40 mm, **foro** 20 mm, **grana** 80



## AVVITATORE A BATTERIA



CDF07531 ■

Reversibile - Mandrino rapido 1/4" - Impugnatura 2 posizioni  
Frizioni 15+1 posizioni - Luce led - Torcia integrata - Indicatore di carica  
Caricabatterie USB

**VELOCITÀ** 210 giri/min

**FUNZIONE** avvitatore

**DOTAZIONE** 6 punte, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie USB

**POTENZA** 3,6 V

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**



## KIT TRAPANO A BATTERIA TB120



CDF09121 ■

**BATTERIA**  
CDF09122 ■

**CARICABATTERIE**  
CDF09123 ■

Reversibile - Mandrino autoserrante 10 mm (3/8") - Frizioni 18+1 posizioni  
Luce led - Indicatore di carica

**VELOCITÀ** 0-400/0-1450 giri/min

**FUNZIONE** avvitatore, foratura

**DOTAZIONE** 6 punte, 6 inserti, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie, valigetta

**POTENZA** 12 V **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09121

**TENSIONE** 12 V - 1,3 Ah - Celle Litio

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09121

**TEMPO RICARICA** 3/5 h

**TENSIONE** 12 V



## KIT TRAPANO A BATTERIA TB144



CDF08817 ■

**BATTERIA**  
CDF08819 ■

**CARICABATTERIE**  
CDF08818 ■

Reversibile - Mandrino autoserrante 10 mm (3/8") - Frizioni 15+1 posizioni  
Luce led - Indicatore di carica

**VELOCITÀ** 0-400/0-1500 giri/min

**FUNZIONE** avvitatore, foratura

**DOTAZIONE** 6 punte, 6 inserti, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie, valigetta

**POTENZA** 14,4 V **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF08817

**TENSIONE** 14,4 V - 1,3 Ah - Celle Litio

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF08817

**TEMPO RICARICA** 3/5 h

**TENSIONE** 14,4 V





## KIT TRAPANO PERCUSSIONE A BATTERIA TB18P



CDF09120 ■

### BATTERIA

CDF09124 ■

### CARICABATTERIE

CDF09125 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 10 mm (3/8")

Frizioni 15+1 posizioni - Luce led - Indicatore di carica

**VELOCITÀ** 0-400/0-1500 giri/min

**FUNZIONE** avvitatore, foratura, foratura a percussione

**DOTAZIONE** 6 punte, 6 inserti, 1 portainseriti, 1 batteria, 1 caricabatterie, valigetta

**POTENZA** 18 V **ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 1,3 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE INCLUSI**

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09120

**TENSIONE** 18 V - 1,3 Ah - Celle Litio

Adatto per **TRAPANO BATTERIA**, codice CDF09120

**TEMPO RICARICA** 3/5 h

**TENSIONE** 18 V



## TRAPANO PERCUSSIONE TR500



CDF06392 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm - Variatore elettronico  
Impugnatura ergonomica

**POTENZA** 500 W

**VELOCITÀ** 0-2800 giri/min

**FUNZIONE** foratura, foratura a percussione

**FORATURA** legno 25 mm, cemento 16 mm, acciaio 13 mm

**PESO** 1,9 kg ca.



## TRAPANO PERCUSSIONE TP800



CDF09119 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino autoserrante 13 mm - Variatore elettronico  
Impugnatura ergonomica

**POTENZA** 800 W

**VELOCITÀ** 0-3000 giri/min

**FUNZIONE** foratura, foratura a percussione

**FORATURA legno** 30 mm, **cemento** 16 mm, **acciaio** 13 mm

**PESO** 1,9 kg ca.



## TRAPANO PERCUSSIONE TP1050



CDF09361 ■

Reversibile - Percussione - Mandrino a chiave 13 mm - 2 velocità  
Variatore elettronico - Impugnatura ergonomica

**POTENZA** 1050 W

**VELOCITÀ** 0-1100/0-2800 giri/min

**FUNZIONE** foratura, foratura a percussione

**FORATURA legno** 30 mm, **cemento** 25 mm, **acciaio** 13 mm

**PESO** 3,5 kg ca.



## TASSELLATORE TA900



CDF06388 ■

Reversibile - Percussione - Attacco SDS Plus

**POTENZA** 900 W

**VELOCITÀ** 830 giri/min

**FREQUENZA** 4200 colpi/min

**POTENZA IMPATTO** 5 J

**FUNZIONE** foratura, foratura a percussione, percussione

**FORATURA legno** 40 mm, **cemento** 26 mm, **acciaio** 13 mm

**DOTAZIONE** 3 punte, 2 scalpelli, valigetta

**PESO** 4,5 kg ca.



## TASSELLATORE TA1050M



CDF09805 ■

Percussione - Attacco SDS Max - Regolazione angolata  
Impugnatura antivibrante

**POTENZA** 1050 W

**VELOCITÀ** variabile 0-480 giri/min

**FREQUENZA** 3780 colpi/min

**POTENZA IMPATTO** 10 J

**FUNZIONE** foratura, foratura a percussione, percussione

**FORATURA legno** 40 mm, **cemento** 38 mm, **acciaio** 13 mm

**DOTAZIONE** 1 punta, 1 scalpello, valigetta

**PESO** 6,5 kg ca.



## ASPIRAPOLVERE AP20



CDF09514 ■

Per solidi e liquidi - Bidone acciaio inox - Ganci chiusura ABS  
**POTENZA** 1300 W **POTENZA ASPIRAZIONE** 16 kPa **FLUSSO ARIA** 33 l/sec  
**CAPACITÀ** 20 l  
**RUOTE anteriori** piroettanti 40 mm, **posteriori** maggiorate 110 mm  
**TUBO** flessibile 150 cm + 2 tubi prolunga 80 cm (totali)  
**CAVO** 3,5 m  
**DOTAZIONE** spazzola Wet&Dry, spazzola becco, filtro TNT, filtro spugna

### FILTRO TNT

CDF09519 ■

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515** e **CDF09514**  
 Filtro singolo strato TNT

### FILTRO SPUGNA

CDF09806 ■

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09514**  
 Filtro per liquidi



## ASPIRACENERE AC12



CDF07031 ■

Bidone metallo  
**POTENZA** 600 W  
**CAPACITÀ** 12 l  
**TUBO** flessibile con terminale in alluminio  
**DOTAZIONE** filtro HEPA

### FILTRO HEPA

CDF07032 ■

Adatto per **ASPIRACENERE**, codice **CDF07031**  
 Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna - Fibra fire-proof  
**DIMENSIONI** Ø 130 mm, h 115 mm, **foro** 100 mm





## ASPIRAPOLVERE AP30



CDF09515 ■

### FILTRO HEPA

CDF09518 ■

### FILTRO TNT

CDF09519 ■

### FILTRO SPUGNA

CDF09521 ■

Per solidi, liquidi e cenere - Doppio bidone acciaio inox - Ganci chiusura acciaio

**POTENZA** 1200 W **POTENZA ASPIRAZIONE** 16 kPa **FLUSSO ARIA** 32 l/sec

**CAPACITÀ** 15+15 l

**RUOTE anteriori** piroettanti 40 mm, **posteriori** maggiorate 110 mm

**TUBO** flessibile 150 cm + 2 tubi prolunga 88 cm (tot) **TUBO ASPIRACENERE** 120 cm

**CAVO** 3,5 m

**DOTAZIONE** spazzola Wet&Dry, spazzola becco alluminio 20 cm, filtro HEPA, filtro TNT, filtro spugna

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515**

Filtro cartuccia HEPA - Rete esterna

**DIMENSIONI** Ø 90 mm, h 106 mm, **foro** 54 mm

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515** e **CDF09514**

Filtro singolo strato TNT

Adatto per **ASPIRAPOLVERE**, codice **CDF09515**

Filtro spugna per liquidi



## ASPIRACENERE AC18



CDF06581 ■

### FILTRO EASY BAG

CDF06035 ■

Bidone acciaio inox

**POTENZA** 1000 W

**CAPACITÀ** 18 l

**TUBO** flessibile con terminale in alluminio

**DOTAZIONE** filtro EASY BAG

Adatto per **ASPIRACENERE**, codice **CDF06581**

Strato interno TNT - Strato esterno fibra vetro - Anticendio

**DIMENSIONI** Ø 295 mm, h 160 mm





## SALDATRICE ELETTRICA INVERTER MINI120



CDF09470 ■

Inverter - Spazzola con martelletto - Porta elettrodo con cavo 2 m  
Morsetto di terra con cavo 1,5 m

**ELETTRODI** 1,6/3,2 mm

**REGOLAZIONE** 10/120A

**CICLO UTILIZZO** 120A 25%

**DOTAZIONE** Visore portatile



## SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K120



CDF09471 ■

Inverter - Spazzola con martelletto - Porta elettrodo con cavo 2 m  
Morsetto di terra con cavo 1,5 m

**ELETTRODI** 1,6/3,2 mm

**REGOLAZIONE** 10/120A

**CICLO UTILIZZO** 120A 35%

**DOTAZIONE** Visore portatile



## SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K160



CDF09472 ■

Inverter - Spazzola con martelletto - Porta elettrodo con cavo 2 m  
Morsetto di terra con cavo 1,5 m

**ELETTRODI** 1,6/4,0 mm

**REGOLAZIONE** 10/160A

**CICLO UTILIZZO** 160A 35%

**DOTAZIONE** Visore portatile



## SALDATORE Istantaneo

Luce frontale  
**POTENZA** 100 W  
**TEMPERATURA** 410 °C  
**RISCALDAMENTO** 12 min

CDF01975 ■



### PUNTA RAME

CDF03470 ■

Adatto per **SALDATORE Istantaneo**,  
codice **CDF01975**  
Punta ricambio per saldatori istantanei  
Confezione 10 pezzi



## SALDATORE Punta dritta

Saldatore a stilo punta dritta



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01972	Potenza 40 W	BL	50	Pz
CDF01974	Potenza 60 W	BL	50	Pz
CDF01973	Potenza 80 W	BL	50	Pz



## PISTOLA Incollatrice

Avanzamento automatico colla

CDF01965 ■

**POTENZA** 30 W  
**TEMPERATURA** 170 °C  
**RISCALDAMENTO** 5 min  
**COLLA** Ø 7/8 mm  
**DOTAZIONE** Supporto metallo, 2 stick colla



## PISTOLA Incollatrice

Avanzamento automatico colla

CDF01967 ■

**POTENZA** 50 W  
**TEMPERATURA** 170 °C  
**RISCALDAMENTO** 5 min  
**COLLA** Ø 11/12 mm  
**DOTAZIONE** Supporto metallo, 2 stick colla



## PISTOLA Incollatrice

Avanzamento automatico colla

CDF01966 ■

**POTENZA** 60 W  
**TEMPERATURA** 170 °C  
**RISCALDAMENTO** 4 min  
**COLLA** Ø 11/12 mm  
**DOTAZIONE** Supporto metallo, 2 stick colla





## PISTOLA INCOLLATRICE

Avanzamento automatico colla


CDF01968 ■

**POTENZA** 30/180 W

**RISCALDAMENTO** 3-5 min

**COLLA** Ø 12 mm

**DOTAZIONE** Supporto metallo, 2 stick colla



## COLLA TERMICA

Colore trasparente

Adatta per incollaggio legno, stoffa, alcuni metalli, carta, cartone, materiali porosi e non porosi

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF03623	7x150 mm 40 gr	CS	120	Cf
CDF03622	11x150 mm 100 gr	CS	120	Cf

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF03625	7x200 mm 1000 gr	5	Cf
CDF03624	11x200 mm 1000 gr	5	Cf



## PISTOLA INCOLLATRICE MAXI VALIGETTA

Avanzamento automatico colla

CDF03467 ■

**POTENZA** 60 W

**RISCALDAMENTO** 3-5 min

**COLLA** Ø 12 mm

**DOTAZIONE** Supporto metallo, 6 stick colla, valigetta





# ACCESSORI

per elettroutensili



## INSERTI A CROCE PHILLIPS

Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04162	PH 0 25 mm		Pz
CDF04164	PH 2 25 mm		Pz
CDF04165	PH 3 25 mm		Pz
CDF04181	PH 1 50 mm		Pz
CDF04182	PH 2 50 mm		Pz
CDF04183	PH 3 50 mm		Pz

## INSERTI A CROCE PHILLIPS

Blister 2 pezzi  
Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04156	PH 1 25 mm 2 pz		BL
CDF04157	PH 2 25 mm 2 pz		BL
CDF04158	PH 3 25 mm 2 pz		BL

## INSERTI A CROCE POZIDRIV

Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04167	PZ 1 25 mm		Pz
CDF04168	PZ 2 25 mm		Pz
CDF04169	PZ 3 25 mm		Pz
CDF04184	PZ 1 50 mm		Pz
CDF04186	PZ 3 50 mm		Pz

## INSERTI A CROCE POZIDRIV

Blister 2 pezzi  
Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04159	PZ 1 25 mm 2 pz		BL
CDF04160	PZ 2 25 mm 2 pz		BL
CDF04161	PZ 3 25 mm 2 pz		BL

## INSERTI TORX

Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04170	TX 15 25 mm		Pz
CDF04171	TX 20 25 mm		Pz
CDF04173	TX 27 25 mm		Pz
CDF04174	TX 30 25 mm		Pz
CDF04175	TX 40 25 mm		Pz

## INSERTI TORX

Blister 2 pezzi  
Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04176	TX 15 25 mm 2 pz		BL
CDF04177	TX 20 25 mm 2 pz		BL
CDF04178	TX 25 25 mm 2 pz		BL

## INSERTI TAGLIO

Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04326	Ø 0,6x4,5 mm		Pz
CDF04327	Ø 0,8x5,5 mm		Pz
CDF04328	Ø 1,2x6,5 mm		Pz

## INSERTI DOPPIO TAGLIO

Blister  
Acciaio Cromo Vanadio sabbiato  
Doppia punta:  
taglio + Phillips  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF04153	Ø 0,8x4,5 mm + croce PH 1		BL
CDF04155	Ø 1,2x6,5 mm + croce PH 3		BL

## INSERTI A BUSSOLA 6 PEZZI

Supporto plastica  
Acciaio Cromo Vanadio  
Attacco esagonale 1/4" magnetico



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09446	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm	50 mm	BL 10	Cf

## INSERTI A BUSSOLA 5 PEZZI

Acciaio Cromo Vanadio sabbato  
Punta bussola  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09161	8 mm	65 mm	BL 10	Cf
CDF09162	10 mm	65 mm	BL 10	Cf
CDF09163	13 mm	65 mm	BL 20	Cf

## INSERTI MAGNETICI 7 PEZZI

Dispenser plastica  
Acciaio SK2  
Inserti Phillips, a taglio e portainseriti



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF04152		BL 200		Cf

## INSERTI VALIGETTA 32 PEZZI

Valigetta plastica  
Inserti e portainseriti magnetico  
Acciaio S2  
Adattatore 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09454	PH	25 mm	4 pz	VA 30
	PZ	25 mm	4 pz	
	T	25 mm	4 pz	
	H	25 mm	4 pz	
	TX	25 mm	7 pz	
	T	25 mm	7 pz	
	Portainseriti	60 mm	1 pz	

## INSERTI ADATTATORI BUSSOLA 3 PEZZI

Acciaio Cromo Vanadio  
Attacco esagonale 1/4" magnetico



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09164	1/4" - 3/8" - 1/2"	50 mm	3 pz	BL 10

## PORTAINSERITI MAGNETICO

Acciaio Cromo Vanadio sabbato  
Portainseriti magnetico  
Attacco esagonale 1/4"



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF04291	60 mm	BL 200		Pz

## ESTRATTORI VITI DANNEGGIATE 4 PEZZI

Acciaio HSS  
4 estrattori

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09443	3/5 - 4/6 - 5/8 - 6/12 mm	BL 12		Cf

## PUNTE PER LEGNO SET

Box plastica appendibile  
Per legno



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03208	5 punte	Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	Cf
CDF03209	8 punte	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	Cf

## PUNTE HSS SET 10/13 PZ

Box plastica appendibile  
Per metallo



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03226	10 punte Ø 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm		Cf
CDF02059	13 punte Ø 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 mm		Cf

## PUNTE WIDIA SET 8 PZ

Box plastica appendibile  
Punte WIDIA  
Per muro



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02057	8 punte Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm		Cf

## PUNTE HSS SELECTOR SET 19 PZ

Barattolo di plastica con selettore  
Per metallo



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02061	19 punte Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm		Cf

## PUNTE HSS COBALTO SET 19 PZ

Cassetta di metallo  
Per acciaio inox e metallo



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03028	19 punte Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 mm		Cf

## PUNTE HSS-WIDIA-LEGNO SELECTOR SET 18 PZ

Barattolo di plastica con selettore e punte assortite



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02058	6 punte HSS Ø 3-4-5-6-8-10 mm 6 punte Widia Ø 3-4-5-6-8-10 mm 6 punte Legno Ø 3-4-5-6-8-10 mm		Cf

## NEW! PUNTE ASSORTITE SET 62 PZ

14 punte in acciaio HSS 4241, forgiatura a rullo, finitura lucida

5 punte per muro, corpo acciaio C45 e punta YG8, forgiatura a rullo, finitura sabbata

5 punte per legno in acciaio C45



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11884	14 punte HSS: Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 mm 5 punte per muro: Ø 4-5-6-8-10 mm 5 punte per legno: Ø 3-4-5-6-8 mm 16 inserti 25 mm: T10-T15-T20-T25-T27-T30-SL4 SL5-PZ1-2xPZ2-PZ3-PH1-2xPH2-PH3 8 inserti 50 mm: SL4-SL5-SL6-PH2-PH3-2xPZ2-PZ3 3 punte legno piatte: 13-16-19 mm 4 bussole: 6-8-10-13 mm 4 ferma punte: 5-6-8-10 mm 1 svasatore 1 portainseri magnetico 1 chiave esagonale 1x2,5 mm		Cf

## NEW! PUNTE ASSORTITE SET 41 PZ

11 punte in acciaio HSS 4241, forgiatura a rullo, finitura lucida

4 punte per muro, corpo acciaio C45 e punta YG8, forgiatura a rullo, finitura sabbata

4 punte per legno in acciaio C45



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11883	11 punte HSS: Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-6,5 mm 4 punte per muro: Ø 4-5-6-8 mm 4 punte per legno: Ø 4-5-6-8 mm 16 inserti 25 mm: T10-T15-T20-T25-T27-T30-SL4 SL5-PZ1-2xPZ2-PZ3-PH1-2xPH2-PH3 4 bussole: 6-8-10-13 mm 1 svasatore 1 portainseri magnetico		Cf



## PUNTE TRAPANO ACCIAIO HSS 4241 SET 10 PZ

**NEW!**

Corpo e punta in acciaio HSS 4241  
Forgiatura a rullo  
Finitura lucida



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11882	10 punte Ø 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm		Cf

## PUNTE TRAPANO SET 8 PZ

**NEW!**

Corpo acciaio C45  
Punta acciaio YG8  
Forgiatura a rullo  
Finitura sabbata  
Per muro



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF11881	8 punte Ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm		Cf

## PUNTE HSS RULLATE PER FERRO

Punte elicoidali HSS DIN 338  
Esecuzione rullata  
Utilizzo su metalli, ferro e acciaio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02062	Ø 1 mm		Pz
CDF02063	Ø 1,5 mm		Pz
CDF02844	Ø 1,75 mm		Pz
CDF02064	Ø 2 mm		Pz
CDF02065	Ø 2,5 mm		Pz
CDF02066	Ø 3 mm		Pz
CDF02067	Ø 3,5 mm		Pz
CDF02068	Ø 4 mm		Pz
CDF02069	Ø 4,5 mm		Pz
CDF02070	Ø 5 mm		Pz
CDF02851	Ø 5,25 mm		Pz
CDF02071	Ø 5,5 mm		Pz
CDF02072	Ø 6 mm		Pz
CDF02073	Ø 6,5 mm		Pz
CDF02074	Ø 7 mm		Pz
CDF02075	Ø 7,5 mm		Pz

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02076	Ø 8 mm		Pz
CDF02077	Ø 8,5 mm		Pz
CDF02078	Ø 9 mm		Pz
CDF02079	Ø 9,5 mm		Pz
CDF02080	Ø 10 mm		Pz
CDF02853	Ø 10,5 mm		Pz
CDF02854	Ø 11 mm		Pz
CDF02855	Ø 11 mm		Pz
CDF02081	Ø 12 mm codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF02856	Ø 12,5 mm		Pz
CDF02857	Ø 13 mm codolo ridotto 10 mm		Pz

## PUNTE HSS RETTIFICATE NORMALI

Punte elicoidali HSS-G DIN 338

Esecuzione rettificata

Utilizzo su acciai legati e non legati



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02875	Ø 1 mm		Pz
CDF02876	Ø 1,5 mm		Pz
CDF02878	Ø 2 mm		Pz
CDF02880	Ø 2,5 mm		Pz
CDF02882	Ø 3 mm		Pz
CDF02884	Ø 3,5 mm		Pz
CDF02885	Ø 3,75 mm		Pz
CDF02886	Ø 4 mm		Pz
CDF02888	Ø 4,5 mm		Pz
CDF02890	Ø 5 mm		Pz
CDF02892	Ø 5,5 mm		Pz
CDF02894	Ø 6 mm		Pz
CDF02895	Ø 6,5 mm		Pz
CDF02896	Ø 7 mm		Pz
CDF02897	Ø 7,5 mm		Pz
CDF02898	Ø 8 mm		Pz
CDF02899	Ø 8,5 mm		Pz
CDF02900	Ø 9 mm		Pz
CDF02901	Ø 9,5 mm		Pz
CDF02902	Ø 10 mm		Pz
CDF02904	Ø 11 mm		Pz
CDF02906	Ø 12 mm		Pz
CDF02908	Ø 13 mm		Pz

## PUNTE HSS RETTIFICATE PROLUNGATE

Punte elicoidali HSS-G DIN 338  
Esecuzione rettificata  
Utilizzo su acciai legati e non legati



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02860	Ø 3x100 mm		Pz
CDF02861	Ø 3,5x115 mm		Pz
CDF02862	Ø 4x120 mm		Pz
CDF02863	Ø 5x125 mm		Pz
CDF02864	Ø 5x130 mm		Pz
CDF02865	Ø 5,5x140 mm		Pz
CDF02866	Ø 5,75x140 mm		Pz
CDF02867	Ø 6x140 mm		Pz
CDF02868	Ø 6,5x140 mm		Pz
CDF02869	Ø 7x150 mm		Pz
CDF02870	Ø 8x160 mm		Pz
CDF02871	Ø 10x180 mm		Pz

## PUNTE HSS TITANIO

Punte elicoidali HSS-G DIN 338  
Punta lunga durata  
Aumento della velocità di taglio  
per forare tutti i metalli



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02909	Ø 1 mm		Pz
CDF02910	Ø 1,25 mm		Pz
CDF02911	Ø 1,5 mm		Pz
CDF02913	Ø 2 mm		Pz
CDF02914	Ø 2,25 mm		Pz
CDF02915	Ø 2,5 mm		Pz
CDF02917	Ø 3 mm		Pz
CDF02918	Ø 3,25 mm		Pz
CDF02919	Ø 3,5 mm		Pz
CDF02920	Ø 3,75 mm		Pz
CDF02921	Ø 4 mm		Pz
CDF02922	Ø 4,25 mm		Pz
CDF02923	Ø 4,5 mm		Pz
CDF02924	Ø 4,75 mm		Pz
CDF02925	Ø 5 mm		Pz

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02926	Ø 5,5 mm		Pz
CDF02927	Ø 6 mm		Pz
CDF02928	Ø 6,5 mm		Pz
CDF02929	Ø 7 mm		Pz
CDF02930	Ø 7,5 mm		Pz
CDF02931	Ø 8 mm		Pz
CDF02932	Ø 8,5 mm		Pz
CDF02933	Ø 9 mm		Pz
CDF02934	Ø 10 mm		Pz
CDF02935	Ø 10,5 mm		Pz
CDF02936	Ø 11 mm		Pz
CDF02937	Ø 12 mm		Pz
CDF02938	Ø 13 mm		Pz

## PUNTE HSS RETTIFICATE COBALTO

Punte elicoidali HSS-G-CO DIN 338  
Utilizzo su acciai altamente legati, inox,  
ghisa, ferro e alluminio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02472	Ø 1 mm		Pz
CDF02473	Ø 1,5 mm		Pz
CDF02940	Ø 1,75 mm		Pz
CDF02474	Ø 2 mm		Pz
CDF02941	Ø 2,25 mm		Pz
CDF02475	Ø 2,5 mm		Pz
CDF02476	Ø 3 mm		Pz
CDF02943	Ø 3,25 mm		Pz
CDF02477	Ø 3,5 mm		Pz
CDF02944	Ø 3,75 mm		Pz
CDF02478	Ø 4 mm		Pz
CDF02479	Ø 4,5 mm		Pz
CDF02480	Ø 5 mm		Pz
CDF02481	Ø 5,5 mm		Pz
CDF02482	Ø 6 mm		Pz
CDF02483	Ø 6,5 mm		Pz
CDF02484	Ø 7 mm		Pz
CDF02945	Ø 7,5 mm		Pz
CDF02485	Ø 8 mm		Pz
CDF02946	Ø 8,5 mm		Pz
CDF02486	Ø 9 mm		Pz

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02487	Ø 10 mm		Pz
CDF02488	Ø 12 mm		Pz
CDF02489	Ø 13 mm		Pz

## PUNTE RETTIFICATE PER LEGNO

Punte elicoidali  
Utilizzo su legno, masonite, truciolare



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02977	Ø 3 mm		Pz
CDF02978	Ø 4 mm		Pz
CDF02979	Ø 5 mm		Pz
CDF02980	Ø 6 mm		Pz
CDF02981	Ø 7 mm		Pz
CDF02982	Ø 8 mm		Pz
CDF03210	Ø 9 mm		Pz
CDF02983	Ø 10 mm		Pz
CDF02984	Ø 12 mm codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF02985	Ø 14 mm codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF02858	Ø 16 mm codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03211	Ø 18 mm		Pz
CDF03212	Ø 20 mm		Pz

## PUNTE RETTIFICATE PROLUNGATE PER LEGNO

Punte elicoidali  
Utilizzo su legno, masonite,  
truciolare



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03227	Ø 6X240 mm		Pz
CDF02859	Ø 8X240 mm		Pz
CDF02986	Ø 10X240 mm		Pz
CDF02987	Ø 12X240 mm codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF02988	Ø 14X240 mm codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03213	Ø 16X240 mm		Pz

## PUNTE WIDIA PER MURO

Punte elicoidali con placchetta  
al Widia riportata  
Utilizzo su cemento, pietra e affini



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02083	Ø 3 mm		Pz
CDF02084	Ø 4 mm		Pz
CDF02085	Ø 5 mm		Pz
CDF02086	Ø 6 mm		Pz
CDF02087	Ø 7 mm		Pz
CDF02088	Ø 8 mm		Pz
CDF02089	Ø 9 mm		Pz
CDF02090	Ø 10 mm		Pz
CDF02989	Ø 11 mm		Pz
CDF02091	Ø 12 mm		Pz
CDF02990	Ø 13 mm		Pz
CDF02092	Ø 14 mm codolo ridotto 13 mm		Pz
CDF02093	Ø 16 mm codolo ridotto 13 mm		Pz
CDF02992	Ø 18 mm		Pz
CDF02993	Ø 20 mm		Pz

## PUNTE WIDIA PROLUNGATE PER MURO

Punte elicoidali con placchetta  
al Widia riportata  
Utilizzo su cemento, pietra e affini



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02995	Ø 6x150 mm		Pz
CDF02996	Ø 6x300 mm		Pz
CDF02997	Ø 6x400 mm		Pz
CDF02999	Ø 6x600 mm		Pz
CDF03000	Ø 8x150 mm		Pz
CDF08461	Ø 8x300 mm		Pz
CDF02201	Ø 8x400 mm		Pz
CDF03003	Ø 8x600 mm		Pz
CDF03004	Ø 10x150 mm		Pz
CDF03005	Ø 10x300 mm		Pz
CDF02202	Ø 10x400 mm		Pz
CDF03007	Ø 10x600 mm		Pz
CDF03008	Ø 12x300 mm		Pz

CONTINUA

CONTINUA

CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02203	Ø 12x400 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03010	Ø 12x600 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03011	Ø 14x300 mm		Pz
CDF02204	Ø 14x400 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03013	Ø 14x600 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03014	Ø 16x300 mm		Pz
CDF02094	Ø 16x400 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03016	Ø 16x600 mm		Pz
CDF03018	Ø 18x400 mm		Pz
CDF03020	Ø 18x600 mm		Pz
CDF03022	Ø 20x400 mm		Pz
CDF03024	Ø 20x600 mm		Pz
CDF03025	Ø 22x400 codolo ridotto 10 mm		Pz

## PUNTE WIDIA SDS-4 PLUS PER MURO

Punte elicoidali con placchetta in metallo duro

Esecuzione rettificata

Attacco SDS-4 PLUS

2 taglienti a gradino, 4 spirali di scarico

Utilizzo su cemento armato, pietre, murature e affini



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02950	Ø 5x160 mm	BL	Pz
CDF02952	Ø 6x160 mm	BL	Pz
CDF02954	Ø 8x160 mm	BL	Pz
CDF02956	Ø 9x160 mm	BL	Pz
CDF02957	Ø 9x210 mm	BL	Pz
CDF02959	Ø 10x160 mm	BL	Pz
CDF02960	Ø 10x260 mm	BL	Pz
CDF02961	Ø 12x160 mm	BL	Pz
CDF02962	Ø 12x260 mm	BL	Pz
CDF02964	Ø 14x160 mm	BL	Pz
CDF02966	Ø 14x260 mm	BL	Pz
CDF02969	Ø 16x210 mm	BL	Pz
CDF02972	Ø 18x200 mm	BL	Pz
CDF02973	Ø 18x300 mm	BL	Pz
CDF02975	Ø 20x300 mm	BL	Pz

## PUNTE WIDIA SDS-4 PLUS PROLUNGATE PER MURO

Punte elicoidali con placchetta in metallo duro

Esecuzione rettificata

Attacco SDS-4 PLUS

2 taglienti a gradino, 4 spirali di scarico

Utilizzo su cemento armato, pietre, murature e affini



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02963	Ø 12x460 mm	BL	Pz
CDF02967	Ø 14x450 mm	BL	Pz
CDF02971	Ø 16x450 mm	BL	Pz
CDF02974	Ø 18x450 mm	BL	Pz
CDF02976	Ø 20x450 mm	BL	Pz

## PUNTE PER PIETRA E GRANITO

Punte in acciaio con placca al carburo di qualità superiore, consente un elevato numero di fori nei materiali più duri

Utilizzo su marmo, granito, porfido, calcestruzzo, pietra



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03239	Ø 3x60 mm		Pz
CDF03221	Ø 4x75 mm		Pz
CDF03230	Ø 5x85 mm		Pz
CDF03231	Ø 6x100 mm		Pz
CDF03236	Ø 7x100 mm		Pz
CDF03232	Ø 8x120 mm		Pz
CDF03398	Ø 9x120 mm		Pz
CDF03233	Ø 10x120 mm		Pz
CDF03234	Ø 12x150 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03235	Ø 14x150 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03399	Ø 15x150 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03228	Ø 16x150 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03222	Ø 18x160 codolo ridotto 10 mm		Pz
CDF03229	Ø 20x160 codolo ridotto 13 mm		Pz



## SCALPELLO A PUNTA SDS-PLUS

Attacco SDS-PLUS



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03036	Lunghezza 250 mm	BL	Pz

## SCALPELLO PIATTO A TAGLIO SDS-PLUS

Attacco SDS-PLUS



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03035	Larghezza taglio 20 mm    lunghezza 250 mm	BL	Pz

## SCALPELLO A SPATOLA TAGLIANTE SDS-PLUS

Attacco SDS-PLUS



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03034	Larghezza taglio 40 mm    lunghezza 250 mm	BL	Pz

## SCALPELLO CONCAVO SDS-PLUS

Attacco SDS-PLUS



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03033	Larghezza taglio 22 mm    lunghezza 250 mm	BL	Pz

## SCALPELLO A PUNTA SDS-MAX

Attacco SDS-MAX



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03032	Lunghezza 450 mm	BL	Pz

## SCALPELLO PIATTO A TAGLIO SDS-MAX

Attacco SDS-MAX



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03029	Larghezza taglio 24 mm    lunghezza 300 mm	BL	Pz
CDF03030	Larghezza taglio 24 mm    lunghezza 450 mm	BL	Pz

## SCALPELLO A SPATOLA TAGLIANTE SDS-MAX

Attacco SDS-MAX



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF03031	Larghezza taglio 50 mm    lunghezza 450 mm	BL	Pz

## NEW! CHIAVE SMERIGLIATRICI

Acciaio finitura lucida

Per smerigliatrici da mm 115 e mm 230

Lunghezza mm 190

Manico ondulato rivestito PVC



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09675	distanza perni regolabile 10/30 mm	BL	Pz

## NEW! FRESA TAZZA 7 PZ LEGNO

Seghe a tazza per legno e plastica

Punta centraggio

7 lame



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF02095	Ø 25/63 mm    Profondità 50 mm	BL	Cf

## NEW! FRESA TAZZA LEGNO

Seghe a tazza per legno e plastica

Punta centraggio



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF10993	Ø 50 mm    Profondità 50 mm	BL	Cf

## SPAZZOLA TAZZA 65/75/100/125 MA14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F  
Fili acciaio ondulato  
Coppa rossa



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07783	Ø 65 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF07784	Ø 75 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF07785	Ø 100mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF07786	Ø 125 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	4	Pz
CDF10788	Ø 65 mm fili 0,30 mm		100	Pz
CDF10789	Ø 75 mm fili 0,30 mm		80	Pz
CDF10790	Ø 100mm fili 0,30 mm		36	Pz

## SPAZZOLA TAZZA 80/100 MA14

Spazzola tazza con foro filettato MA14 F  
Fili acciaio ondulato  
Coppa rossa



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09301	Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	Pz
CDF09302	Ø 100 mm fili 0,30 mm	BV	Pz

## SPAZZOLA TAZZA RITORTA 65/80 MA14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F  
Fili acciaio ritorto  
16 mazzetti  
Coppa rossa



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07787	Ø 65 mm fili 0,50 - h 8 mm Doppio blister	BV	12	Pz
CDF07788	Ø 80 mm fili 0,50 - h 8 mm Doppio blister	BV	12	Pz
CDF10791	Ø 65 mm fili 0,50 - h 8 mm		100	Pz
CDF10792	Ø 80 mm fili 0,50 - h 8 mm		80	Pz

## SPAZZOLA TAZZA RITORTA 65 MA14

Spazzola tazza con foro filettato MA14 F  
Fili acciaio ritorto  
18 mazzetti  
Coppa rossa  
In blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09303	Ø 65 mm fili 0,50 mm fili h 15 mm	BV	Pz

## SPAZZOLA TAZZA 50/75 CODULO

Spazzola a tazza con codulo  
Fili acciaio ondulato  
Gambo 6 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07779	Ø 50 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF07780	Ø 75 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF10786	Ø 50 mm fili 0,30 mm		40	Pz
CDF10787	Ø 75 mm fili 0,30 mm		15	Pz

## SPAZZOLA TAZZA 75 CODULO INOX

Spazzola tazza con codulo  
Fili acciaio inox ondulato  
Gambo 6 mm  
Coppa verde



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09300	Ø 75 mm fili 0,30 mm	BV	Pz

## SPAZZOLA CONICA 100/125 MA14

Spazzola conica con foro filettato MA14 F  
Fili acciaio ondulato  
Coppa rossa  
In doppio blister



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07781	Ø 100 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz
CDF07782	Ø 125 mm fili 0,30 mm	BV	12	Pz



## SPAZZOLA PENNELLO 17/25 CODULO

Spazzola a pennello con codulo  
Fili acciaio ondulato  
Gambo 6 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07774	Ø 17 mm fili 0,30 mm	BV	24	Pz
CDF07775	Ø 25 mm fili 0,30 mm	BV	20	Pz

## SPAZZOLA CIRCOLARE 50/75/100 CODULO

Spazzola a disco con codulo  
Fili acciaio ondulato  
Gambo 6 mm



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07776	Ø 50 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	20	Pz
CDF07777	Ø 75 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF07778	Ø 100 mm fili 0,30 mm - Doppio blister	BV	12	Pz
CDF10785	Ø 75 mm fili 0,30 mm		25	Pz

## RIDUZIONE LAME CIRCOLARI



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09228	20/16 mm	BU	Pz
CDF09229	25/20 mm	BU	Pz
CDF09230	30/16 mm	BU	Pz
CDF09231	30/20 mm	BU	Pz
CDF09232	30/25 mm	BU	Pz
CDF09233	32/30 mm	BU	Pz
CDF09234	35/30 mm	BU	Pz

## MOLA ABRASIVA DA SBAVO FERRO

Mola abrasiva da sbavo, centro depresso  
Adatto per smerigliatrici angolari  
Impiego su ferro



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF06112	Ø 115x6 mm foro 22 mm	SC	25	Pz
CDF03871	Ø 115x6,4 mm foro 22 mm	SC	25	Pz
CDF02791	Ø 230x6,4 mm foro 22 mm	SC	25	Pz

## MOLA ABRASIVA DA TAGLIO FERRO

Mola abrasiva da taglio, centro depresso  
Adatto per smerigliatrici angolari  
Impiego su ferro



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF06111	Ø 115x2,5 mm foro 22 mm	SC	50	Pz
CDF03869	Ø 115x3,2 mm foro 22 mm	SC	50	Pz
CDF06100	Ø 230x2,0 mm foro 22 mm	SC	10	Pz

## MOLA ABRASIVA DA TAGLIO FERRO/INOX

Mola abrasiva da taglio, centro piano  
Adatto per smerigliatrici angolari  
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF06101	Ø 115x1,0 mm foro 22 mm	SC	25	Pz
CDF02792	Ø 115x1,6 mm foro 22 mm	SC	25	Pz
CDF02793	Ø 230x2,0 mm foro 22 mm	SC	50	Pz

## MOLA ABRASIVA DA TAGLIO MARMO

Mola abrasiva da taglio, centro depresso  
Adatto per smerigliatrici angolari  
Impiego su marmo, pietra, laterizi



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF06113	Ø 115x2,5 mm foro 22 mm	SC	10	Pz
CDF03872	Ø 115x3,2 mm foro 22 mm	SC	10	Pz
CDF03873	Ø 230x2 mm foro 22 mm	SC	25	Pz

## DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Disco abrasivo lamellare  
flessibile, ossido di alluminio  
(corindone), supporto plastica  
Impiego su metalli, plastica,  
legno, inox



CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF03640	Ø 115 mm foro 22 mm grana 40	10	Pz
CDF03642	Ø 115 mm foro 22 mm grana 60	10	Pz
CDF03643	Ø 115 mm foro 22 mm grana 80	10	Pz
CDF03644	Ø 115 mm foro 22 mm grana 100	10	Pz
CDF03645	Ø 115 mm foro 22 mm grana 120	10	Pz
CDF09981	Ø 178 mm foro 22 mm grana 40	10	Pz
CDF09982	Ø 178 mm foro 22 mm grana 60	10	Pz
CDF09983	Ø 178 mm foro 22 mm grana 80	10	Pz

## DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Disco abrasivo lamellare  
flessibile, ossido di zirconio,  
supporto plastica  
Impiego su metalli, plastica,  
legno, inox



CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF03637	Ø 115 mm foro 22 mm grana 40	10	Pz
CDF03636	Ø 115 mm foro 22 mm grana 60	10	Pz
CDF03638	Ø 115 mm foro 22 mm grana 80	10	Pz
CDF03639	Ø 115 mm foro 22 mm grana 100	10	Pz
CDF02794	Ø 115 mm foro 22 mm grana 120	10	Pz

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF05296	Ø 178 mm foro 22 mm grana 40	10	Pz
CDF05297	Ø 178 mm foro 22 mm grana 60	10	Pz
CDF05298	Ø 178 mm foro 22 mm grana 80	10	Pz

## DISCO DIAMANTATO ROSSO GRES

Corona continua  
Altezza riporto 10,0 mm  
Impiego su gres, mosaico, ceramica, klinker  
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09707	Ø 115 mm sp. 1,4 mm	BV	10	Pz

## DISCO DIAMANTATO GRANITO

Corona continua turbo  
Altezza riporto 7,5 mm  
Impiego su granito  
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF05569	Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz

## DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA

Corona continua turbo  
Altezza riporto 7,5 mm  
Impiego universale  
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF06552	Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz

## DISCO DIAMANTATO CERAMICA

Corona continua liscia  
Altezza riporto 5,5 mm  
Impiego su ceramica  
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF05571	Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz

## DISCO DIAMANTATO TURBO CORONA CONTINUA

Corona continua turbo  
Altezza riporto 7,5 mm  
Impiego universale  
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF06551	Ø 115 mm sp. 2,0 mm	BV	200	Pz
CDF03950	Ø 230 mm sp. 3,0 mm	BV	20	Pz

## DISCO DIAMANTATO ORO METALCUT

Corona segmentata  
Altezza riporto 5,0 mm  
Impiego su ferro, alluminio, plastica, materiali edili  
Senza flangia



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09708	Ø 115 mm sp. 2,4 mm	BV	10	Pz

## LAMA CIRCOLARE CROMO VANADIO

**DENTATURA NORMALE**  
Acciaio Cromo Vanadio  
Impiego su legno



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09245	Ø 350 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 80	SC	10	Pz
CDF09246	Ø 400 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 80	SC	10	Pz
CDF09247	Ø 450 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 80	SC	5	Pz
CDF09248	Ø 500 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 80	SC	5	Pz
CDF09249	Ø 550 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 80	SC	3	Pz
CDF09250	Ø 600 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 56	SC	3	Pz

## LAMA CIRCOLARE CROMO VANADIO SC

Acciaio Cromo Vanadio  
Dentatura 6 punte  
Impiego su legno, plexiglass, pvc



CODICE	SPECIFICHE	CF	UM
CDF09251	Ø 115 mm - foro 22,2 mm - sp. 1,4 mm - d.6	BV	Pz
CDF09252	Ø 230 mm - foro 22,2 mm - sp. 1,4 mm - d. 6	BV	Pz

## LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTATURA CIVETTA

**DENTATURA CIVETTA**  
Acciaio Widia al carburo di tungsteno  
Adatta per tagli lungovena e trasversali  
Impiego su legno, compensato, faesite e multistrato



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09190	Ø 125 mm - foro 20/13 mm - sp. 1,2 mm - d. 20	SC	100	Pz
CDF09191	Ø 140 mm - foro 20/16/13 mm - sp. 1,4 mm - d. 20	SC	50	Pz
CDF09192	Ø 150 mm - foro 20/16/13 mm - sp. 1,4 mm - d. 24	SC	50	Pz
CDF09193	Ø 160 mm - foro 20/16/13 mm - sp. 1,4 mm - d. 24	SC	50	Pz
CDF09194	Ø 180 mm - foro 30/20/16 mm - sp. 1,4 mm - d. 24	SC	50	Pz
CDF09195	Ø 190 mm - foro 30/20/16 mm - sp. 1,5 mm - d. 30	SC	50	Pz
CDF09196	Ø 200 mm - foro 30/20/16 mm - sp. 1,5 mm - d. 42	SC	30	Pz
CDF09197	Ø 210 mm - foro 30/25 mm - sp. 1,5 mm - d. 42	SC	30	Pz
CDF09198	Ø 230 mm - foro 30/25 mm - sp. 1,6 mm - d. 24	SC	30	Pz
CDF09199	Ø 235 mm - foro 30/25 mm - sp. 1,6 mm - d. 30	SC	30	Pz
CDF09200	Ø 250 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 40	SC	30	Pz
CDF09201	Ø 250 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 60	SC	30	Pz
CDF09202	Ø 250 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 80	SC	30	Pz
CDF09203	Ø 300 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 48	SC	20	Pz
CDF09204	Ø 300 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 72	SC	20	Pz
CDF09205	Ø 300 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 96	SC	20	Pz
CDF09206	Ø 315 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 48	SC	10	Pz
CDF09207	Ø 350 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 26	SC	10	Pz
CDF09208	Ø 350 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 56	SC	10	Pz
CDF09209	Ø 350 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 72	SC	10	Pz
CDF09210	Ø 350 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 84	SC	10	Pz
CDF09211	Ø 400 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 48	SC	10	Pz

CONTINUA

CONTINUA

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09212	Ø 450 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 54	SC	5	Pz
CDF09213	Ø 500 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 60	SC	5	Pz
CDF09214	Ø 550 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 60	SC	5	Pz
CDF09215	Ø 600 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 72	SC	3	Pz

## LAMA CIRCOLARE WIDIA EDILIZIA DENTATURA ALTERNATA

**DENTATURA ALTERNATA** con limitatore di truciolo

Acciaio carburo di tungsteno

Adatta per tagli longitudinali in presenza di nodi

Impiego su legno tenero e duro

Evita contraccolpi



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09221	Ø 300 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 20	SC	20	Pz
CDF09222	Ø 315 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 20	SC	10	Pz
CDF09223	Ø 315 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 40	SC	10	Pz
CDF09224	Ø 350 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 24	SC	10	Pz
CDF09225	Ø 400 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 28	SC	10	Pz
CDF09226	Ø 450 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 30	SC	5	Pz
CDF09227	Ø 500 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 34	SC	5	Pz

## LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTATURA ALTERNATA

**DENTATURA ALTERNATA** con limitatore di truciolo

Acciaio Widia al carburo di tungsteno

Adatta per tagli lungovena e trasversali

Impiego su legno, compensato, faesite e multistrato

Evita contraccolpi



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09395	Ø 300 mm - foro 30 mm - sp. 2,2 mm - d. 72	SC	10	Pz
CDF09216	Ø 400 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 36	SC	10	Pz
CDF09217	Ø 450 mm - foro 30 mm - sp. 2,5 mm - d. 36	SC	5	Pz
CDF09218	Ø 500 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 40	SC	5	Pz
CDF09219	Ø 550 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 44	SC	3	Pz
CDF09220	Ø 600 mm - foro 30 mm - sp. 3,0 mm - d. 48	SC	3	Pz



# GARAGE

Aria compressa, Cricchi, Cavi batteria, Taniche, Chimici



**NEW!**



**COMPRESSORE ARIA**  
**AIR 50**



CDF00291 ■

Doppio manometro - Attacco rapido - Maniglia L - Uscita diretta anteriore  
Uscita diretta posteriore

**SERBATOIO** 50 l

**POTENZA** 1500 W - 2 Hp

**PRESSIONE** max 8 bar - 115 psi

**TEMPO DI RICARICA** 190" ca.

**CILINDRO** 47 mm

**STATORE** 60x2 mm

**RUOTE** 6"

**NEW!**



**COMPRESSORE ARIA**  
**AIR 25**



CDF00293 ■

Doppio manometro - Attacco rapido - Maniglia L - Uscita diretta anteriore  
Uscita diretta posteriore

**SERBATOIO** 24 l

**POTENZA** 1000 W - 1,5 Hp

**PRESSIONE** max 8 bar - 115 psi

**TEMPO DI RICARICA** 120" ca.

**CILINDRO** 42 mm

**STATORE** 40x2 mm

**RUOTE** 5"

**NEW!**



## COMPRESSORE ARIA AIR 9



CDF08661 ■

Manometro - Attacco rapido - Maniglia L - Piedini - Uscita diretta anteriore  
Uscita diretta posteriore

**SERBATOIO** 9 l

**POTENZA** 750 W - 1 Hp

**PRESSIONE** max 8 bar - 115 psi

**TEMPO DI RICARICA** 50" ca.

**CILINDRO** 42 mm

**STATORE** 40x2 mm



## COMPRESSORE VERNICIATORE CON AEROGRAFO



CDF00104 ■

**POTENZA** 450 W

**INGRESSO ARIA** 1350 l/min

**PRESSIONE** 0,1 - 1 bar

**CAPACITÀ** 1 l

**LUNGHEZZA TUBO** 1 m

**PESO** 3,3 kg ca.



## TUBO SPIRALATO

Per compressori raccordo baionetta

**DIMENSIONI** 6x8 mm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF00115	Lunghezza 7,5 m			Pz
CDF00116	Lunghezza 15 m			Pz
CDF00117	Lunghezza 30 m			Pz



## TUBO SPIRALATO

Per compressori raccordo rapido euro + baionetta

**DIMENSIONI** 6x8 mm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08400	Lunghezza 15 m			Pz



**NEW!**

## TUBO SPIRALATO

Per compressori raccordo rapido euro

**DIMENSIONI** 6x8 mm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF11153	Lunghezza 7,5 m			Pz
CDF11154	Lunghezza 15 m			Pz
CDF11155	Lunghezza 30 m			Pz



## KIT 5 PEZZI PER ARIA COMPRESSA

**COMPOSIZIONE** Pistola aerografo superiore, lavaggio, soffiaggio, gonfiaggio, tubo spiralato - Raccordo rapido euro **CDF08900** ■

**PRESSIONE PISTOLE**  
**aerografo** max 5 bar, **lavaggio** max 10 bar  
**soffiaggio** max 8 bar, **gonfiaggio** max 15 bar



## KIT 5 PEZZI GRAVITY PER ARIA COMPRESSA

**COMPOSIZIONE** Pistola aerografo, lavaggio, soffiaggio, gonfiaggio, tubo spiralato - Raccordo baionetta **CDF00108** ■

**PRESSIONE** max 8 bar



**NEW!**

## KIT 5 PEZZI SUCTION PER ARIA COMPRESSA

**COMPOSIZIONE** Pistola aerografo superiore, lavaggio, soffiaggio, gonfiaggio, tubo spiralato 6/8 mm 5,5 m - Raccordo baionetta **CDF12191** ■

**PRESSIONE PISTOLE**  
**aerografo** max 4 bar, **lavaggio** max 8 bar  
**soffiaggio** max 8 bar, **gonfiaggio** max 8 bar



## AEROGRAFO SERBATOIO INFERIORE

Corpo alluminio - Serbatoio metallo - Raccordo baionetta

**SERBATOIO** 1000 gr

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF00110	Ugello 1,5 mm	SC	20	Pz
CDF03482	Ugello 1,8 mm	SC	20	Pz



## AEROGRAFO SERBATOIO SUPERIORE

Corpo alluminio - Serbatoio nylon - Raccordo baionetta

**SERBATOIO** 500 gr

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF00109	Ugello 1,5 mm	SC	20	Pz
CDF03480	Ugello 1,8 mm	SC	20	Pz



## **AEROGRAFO** SERBATOIO SUPERIORE

**NEW!**

Corpo alluminio - Spillo acciaio inox - Ugello ottone - Serbatoio nylon - Raccordo rapido euro

**SERBATOIO 600 gr**

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF1145	Ugello 1,5 mm	SC	20	Pz
CDF1146	Ugello 1,8 mm	SC	20	Pz



## **AEROGRAFO** SERBATOIO INFERIORE

**NEW!**

Corpo alluminio - Spillo acciaio inox - Ugello ottone - Serbatoio metallo - Raccordo rapido euro

**SERBATOIO 1000 ml**


CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF1147	Ugello 1,5 mm	SC	20	Pz
CDF1148	Ugello 1,8 mm	SC	20	Pz



## **PISTOLA SOFFIAGGIO** CANNA CORTA

Corpo alluminio - Raccordo baionetta  
**PRESSIONE max 8 bar**

CDF00114 ■



## **PISTOLA SOFFIAGGIO** CANNA LUNGA

Corpo alluminio - Raccordo baionetta  
**PRESSIONE max 8 bar**

CDF00111 ■



## **PISTOLA SOFFIAGGIO** CANNA CORTA

**NEW!**

Corpo alluminio - Valvola aria progressiva  
Raccordo rapido euro  
**PRESSIONE max 10 bar**

CDF11149 ■



## **PISTOLA SOFFIAGGIO** CANNA LUNGA

**NEW!**

Corpo alluminio - Valvola aria progressiva  
Raccordo rapido euro  
**PRESSIONE max 10 bar**

CDF11150 ■



## PISTOLA LAVAGGIO CON SERBATOIO

Corpo alluminio - Raccordo baionetta  
**PRESSIONE** max 8 bar

CDF00112 ■



## PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA

**NEW!**

Corpo alluminio - Ugello regolabile  
Serbatoio acciaio verniciato - Canna esterna  
metallo e interno nylon - Tubo pescante acciaio  
Regolatore consumo aria  
Raccordo rapido euro  
**PRESSIONE** max 10 bar  
**SERBATOIO** 1000 ml

CDF11152 ■



## PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO

Corpo alluminio - Doppia scala bar/psi  
Pulsante scarico pressione  
Raccordo baionetta  
**PRESSIONE** max 8 bar  
**MANOMETRO** 60 mm  
**TUBO GOMMA** 400 mm

CDF00113 ■



## PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO

**NEW!**

Corpo alluminio - Doppia scala bar/psi  
Pulsante scarico pressione  
Raccordo rapido euro  
**PRESSIONE** max 10 bar  
**MANOMETRO** 60 mm  
**TUBO GOMMA** 400 mm

CDF11151 ■



## SCALPELLO PNEUMATICO KIT 7 PEZZI

**COMPOSIZIONE** Scalpelli 4 pezzi, fermo a molla,  
recipiente olio, attacco presa aria da 1/4,  
valigetta antiurto

CDF00105 ■



## AVVITATORE PNEUMATICO KIT 18 PEZZI

**COMPOSIZIONE** Bussole 10 pz (9-10-11-13-14-17-  
19-22-24-27 mm), prolunga 120 mm, recipiente  
olio, mini oliatore, chiave esagonale 4 mm,  
attacco quadro per bussole da 1/2,  
attacco presa aria da 1/4, valigetta antiurto

CDF00107 ■



## TRAPANO PNEUMATICO KIT 10 PUNTE

**COMPOSIZIONE** Trapano reversibile, mandrino a cremagliera 10 mm, attacco presa aria filettato 3/8" gas, valigetta, kit 10 punte HSS  
**PRESSIONE ARIA DI ALIMENTAZIONE** 6,2 bar  
**CONSUMO D'ARIA** 110 l/min  
**PESO** 1,1 kg ca.

CDF00106 ■



## CAVI BATTERIA PINZE RIVESTITE

Coppia cavi collegamento rosso/nero - Assemblati con pinze ramate - Manici e pinze rivestiti in plastica

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07897	Intensità 220 A Cavo 3 m	BU	6	Cf
CDF07898	Intensità 350 A Cavo 3,5 m	BU	6	Cf
CDF07899	Intensità 480 A Cavo 4,5 m	BU	6	Cf



## CAVALLETTO

Cavalletto 2 pezzi  
 Utilizzare in coppia  
 Acciaio verniciato  
 Pieghevole ed estensibile  
 Regolabile a tre altezze

CDF01747 ■

**PORTATA** 2 t

**ALTEZZA** min 272 mm, max 360 mm



## CRICCO A CARRELLO IDRAULICO

Funzionamento idraulico - Sella regolabile  
 Leva di manovra con prolunga  
 2 ruote piroettanti

CDF01752 ■

**PORTATA** 2 t

**ALTEZZA** min 130 mm, max 330 mm



## CRICCO A BOTTIGLIA IDRAULICO

Funzionamento idraulico - Sella regolabile - Stelo estensibile  
 Leva di manovra con prolunga

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01748	Portata 2 t H min 158 mm max 298 mm	CS	10	Pz
CDF06789	Portata 3 t H min 195 mm max 380 mm	CS	5	Pz
CDF01749	Portata 5 t H min 200 mm max 405 mm	CS	5	Pz
CDF00027	Portata 8 t H min 236 mm max 476 mm	CS	4	Pz
CDF01750	Portata 10 t H min 236 mm max 476 mm	CS	2	Pz
CDF03100	Portata 12 t H min 243 mm max 483 mm	CS	2	Pz
CDF00028	Portata 20 t H min 250 mm max 490 mm	CS	2	Pz



## TANICA METALLO 5 L

Adatta per trasporto carburante  
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza  
Omologazione UN

CDF05228 ■

**CAPACITÀ** 5 l

**DIMENSIONI** 23x12 h 31 cm



## TANICA METALLO 10 L

Adatta per trasporto carburante  
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza  
Omologazione UN

CDF05229 ■

**CAPACITÀ** 10 l

**DIMENSIONI** 34x16 h 28 cm



## TANICA METALLO 20 L

Adatta per trasporto carburante  
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza  
Omologazione UN

CDF05230 ■

**CAPACITÀ** 20 l

**DIMENSIONI** 34x16 h 47 cm



## BECCUCCIO E GUARNIZIONE TANICHE METALLO

CODICE		SPECIFICHE	CF	UM
CDF05227	Beccuccio	Terminale PVC flessibile Facilita il versamento	BU	Pz
CDF10552	Guarnizione	Gomma resistente alla corrosione	BU	Pz



## TANICA DOPPIA BENZINA OLIO 1 L

Adatta per miscelare benzina/olio 2,5% e 5,0%  
Materiale plastico trasparente  
Doppio serbatoio  
Beccuccio prolungato flessibile

CDF07063 ■

**CAPACITÀ benzina** 1,00 l, **olio** 0,05 l



## TANICA DOPPIA BENZINA OLIO 6 L

Adatta per miscela e olio catene motoseghe  
Materiale plastico colore arancione  
Doppio serbatoio  
Beccuccio miscela con sistema auto-stop

CDF07064 ■

**CAPACITÀ benzina** 6,00 l, **olio** 2,50 l



**NEW!**

## LUBRIFICANTE XC48

SBLOCCANTE PROTETTIVO

CDF11359 ■

Sblocca e lubrifica meccanismi arrugginiti, cerniere e cardini, viti e bulloni ossidati, catene o meccanismi

**CONTENUTO** 400 ml



**NEW!**

## LUBRIFICANTE XC48P

SBLOCCANTE PROTETTIVO PROFESSIONALE  
CON EROGATORE A 2 VIE

CDF11360 ■

Sblocca e lubrifica meccanismi arrugginiti, cerniere e cardini, viti e bulloni ossidati, catene o meccanismi

**CONTENUTO** 400 ml



**NEW!**

## ARIA SPRAY XC31

ARIA COMPRESSA PER PULIZIA

CDF11357 ■

Per la pulizia di macchinari di precisione, tastiere di computer, orologi e ingranaggi, tutte le superfici di difficile accesso

**CONTENUTO** 400 ml



**NEW!**

## ZINCO CHIARO XC49

ZINCANTE ASCIUGATURA RAPIDA

CDF11355 ■

Protegge da ossidazione e corrosione, per il ritocco di superfici e manufatti zincati, per le lavorazioni che necessitano di asciugatura rapida

**CONTENUTO** 400 ml



**NEW!**

## OLIO DI SILICONE XC21

LUBRIFICANTE LUCIDANTE ANTISTATICO

CDF11356 ■

Lubrifica componenti meccanici anche in plastica o gomma - Lucida e protegge superfici plastiche o gommate - Ottimo effetto idrorepellente ed antistatico - Non unge e non lascia residui

**CONTENUTO** 400 ml



**NEW!**

## GRASSO SPRAY XC108

LUBRIFICANTE MULTIUSO PROTETTIVO

CDF11358 ■

Lubrifica catene e trasmissioni grazie alle proprietà adesive, cerniere ed ingranaggi in movimento - Protegge da acqua e corrosione  
Riduce attriti e usura delle parti trattate

**CONTENUTO** 400 ml


**NEW! RIMUOVI SILICONE XC74**
**SOLVENTE PER RESIDUI SILICONICI**
**CDF11361 ■**

Rimuove silicone non indurito senza graffiare le superfici - Ammorbidisce i residui tenaci per facilitare la rimozione - Facile applicazione su superfici verticali

**CONTENUTO 400 ml**

**NEW! OLIO DA TAGLIO XC20**
**RAFFREDDANTE E LUBRIFICANTE**
**CDF11363 ■**

Per impiego con strumenti e macchine su materiali ferrosi e non - Utile per la foratura, taglio, filettatura ecc - Aumenta la vita dell'utensile e migliora il risultato finale

**CONTENUTO 400 ml**

**NEW! AVVIAMENTO RAPIDO XC42**
**AGEVOLA L'ACCENSIONE DEI MOTORI**
**CDF11362 ■**

Permette di avviare il motore senza sollecitazioni ed evita il logorio della batteria prolungandone la durata - Ideale per mezzi da agricoltura e edilizia, per macchinari di movimentazione terra, rasaerba, motoseghe ecc

**CONTENUTO 200 ml**

**NEW! DEGHIACCIANTE XC43**
**PARABREZZA E VETRI AUTO**
**CDF11364 ■**

Scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, detergendo la superficie, proteggendola dall'appannamento e permettendo così una perfetta visibilità

**CONTENUTO 200 ml**



# EDILIZIA

Sollevamento, Generatori, Betoniere, Mescolatori,  
Cinghie, Sicurezza stradale





## PARANCO ELETTRICO PE250



CDF02450 ■

POTENZA 500 W  
PORTATA 125-250 kg  
VELOCITÀ 8-4 m/min  
CAVO lunghezza 12-6 m, Ø 3 mm, resistenza 1870 N/mm<sup>2</sup>  
DOTAZIONE gancio sollevamento, gancio traino



## PARANCO ELETTRICO PE400



CDF02451 ■

POTENZA 1000 W  
PORTATA 200-400 kg  
VELOCITÀ 8-4 m/min  
CAVO lunghezza 18-9 m, Ø 4 mm, resistenza 1870 N/mm<sup>2</sup>  
DOTAZIONE gancio sollevamento, gancio traino




## PARANCO ELETTRICO PE600



CDF02452 ■

POTENZA 1050 W  
PORTATA 300-600 kg  
VELOCITÀ 8-4 m/min  
CAVO lunghezza 18-9 m, Ø 4,5 mm, resistenza 1870 N/mm<sup>2</sup>  
DOTAZIONE gancio sollevamento, gancio traino



## SUPPORTO PER PARANCO BRACCIO FISSO


Supporto a bandiera per paranchi

CDF02454 ■

Braccio fisso

**PORTATA** 600 kg

**BRACCIO** 75 cm



## SUPPORTO PER PARANCO BRACCIO TELESCOPICO

Supporto a bandiera per paranchi

CDF02453 ■

Braccio telescopico

**PORTATA** 600/300 kg

**BRACCIO** 75/110 cm



## PARANCO CATENA

Freno automatico sicurezza - Ganci con sicura

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF03649	Portata 500 kg Alzata 2,5 m	CS	10	Pz
CDF01756	Portata 1000 kg Alzata 2,5 m	CS	5	Pz
CDF01757	Portata 2000 kg Alzata 2,5 m	CS	4	Pz

**NEW!**



## PARANCO A LEVA

**PORTATA** 2000 kg

**CAVO lunghezza** 2,2 m,  $\varnothing$  4,5 mm

CDF01755 ■



## GENERATORE GN800



CDF07859 ■

Motore 2 tempi Euro V - Avviamento manuale - Voltmetro - Indicatore carburante  
Sistemi di protezione: sovraccarico

**CILINDRATA 63 cc POTENZA MOTORE 1,2 kW - 2 hp**

**POTENZA PRP 0,72 kW POTENZA COP 0,65 kW**

**1 PRESA MONOFASE 230 V**

**1 PRESA CARICABATTERIE 12 V**



## GENERATORE GN2800



CDF07860 ■

Motore 4 tempi Euro V - Benzina senza piombo - Avviamento manuale - Voltmetro  
Statore rame - Sistemi di protezione: AVR, sovraccarico, livello olio

**CILINDRATA 196 cc POTENZA MOTORE 3,85 kW - 6,5 hp**

**POTENZA PRP 2,8 kW POTENZA COP 2,5 kW**

**2 PRESE MONOFASE 230 V**

**1 PRESA CARICABATTERIE 12 V**



## GENERATORE GN5500



CDF07861 ■

Motore 4 tempi Euro V - Benzina senza piombo - Avviamento elettrico e manuale  
Voltmetro - Statore rame - Sistemi di protezione: AVR, sovraccarico, livello olio  
Ruote e maniglie trasporto

**CILINDRATA 389 cc POTENZA MOTORE 7,6 kW - 13 hp**

**POTENZA PRP 5,5 kW POTENZA COP 3,6 kW**

**3 PRESE MONOFASE 230 V 1 PRESA TRIFASE 400 V**

**1 PRESA CARICABATTERIE 12 V**

**Necessita di 1 batteria 12 V - 15/35 Ah - BATTERIE NON INCLUSE**



## BETONIERA LATERALE BE140



CDF07866 ■

Motore elettrico monofase - Ruote - Corpo acciaio - Corona ghisa  
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

**POTENZA** 550 W

**CAPACITÀ** 140 l

**DIMENSIONI** 120x71x145 mm, **bocca** 375 mm

**PESO** 52,5 kg ca.



## BETONIERA LATERALE BE180



CDF07867 ■


Motore elettrico monofase - Ruote - Corpo acciaio - Corona ghisa  
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

**POTENZA** 800 W

**CAPACITÀ** 180 l

**DIMENSIONI** 126x85x140 mm, **bocca** 390 mm

**PESO** 64 kg ca.



## BETONIERA FRONTALE BE135



CDF09724 ■


Motore elettrico monofase - Ruote - Corpo acciaio

**POTENZA** 550 W

**CAPACITÀ** 135 l

**DIMENSIONI** 117x63x130 mm, **bocca** 385 mm

**PESO** 42 kg ca.



**MESCOLATORE  
MUE 1200-2V**



CDF07975 ■

Avviamento controllato - Regolazione elettronica della velocità - Attacco M14  
Impugnatura antivibrante

**POTENZA** 1200 W

**2 VELOCITÀ MECCANICHE** giri 0-520/0-760 min<sup>-1</sup>

**DOTAZIONE** elica Ø 120 mm, h 600 mm



**MESCOLATORE  
MUE 1600-2V**



CDF07974 ■

Avviamento controllato - Regolazione elettronica della velocità - Attacco M14  
Impugnatura antivibrante

**POTENZA** 1600 W

**2 VELOCITÀ MECCANICHE** giri 0-420/0-760 min<sup>-1</sup>

**DOTAZIONE** elica Ø 140 mm, h 600 mm



**SUPPORTO MESCOLATORE**

Struttura sostegno mescolatore  
Distanza regolabile orizzontale e verticale  
Rotazione 360°  
Ruote per trasferimento

CDF05843 ■



**PORTAPALLET**

Struttura in acciaio verniciato ad alta resistenza  
Ruote poliuretano gemellate  
**PORTATA** 2500 kg **ALZATA** 85/200 mm  
**LUNGHEZZA FORCHE** 115 cm, **scartamento** 55 cm

CDF01746 ■



## ELICA MESCOLATORE VISCOSI

Acciaio finitura zincata - Per colle, intonaci, malte, stucchi, ecc  
Alette piatte e larghe miscelazione progressiva - Attacco M14  
Mescolatura ascendente

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF05844	120x600 mm	12	Pz
CDF05845	140x600 mm	12	Pz
CDF05846	160x600 mm	12	Pz



## FRUSTA MESCOLATORE COLLA

Acciaio finitura zincata - Adatta per materiali tenaci e collosi,  
gesso, collanti, sigillanti e intonaci - Frusta 4 fili acciaio 6 mm  
Attacco esagonale 8 mm - Mescolatura orizzontale

CODICE	SPECIFICHE	IMB	UM
CDF05125	120x600 mm	20	Pz



## ELICA MESCOLATORE VERNICE

Acciaio finitura verniciata - Alette piatte - Attacco esagonale  
Per utilizzi universali - Mescolatura discendente

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01961	60x400 mm	BU	12	Pz
CDF01962	80x400 mm	BU	40	Pz
CDF01963	100x600 mm	BU	30	Pz
CDF01964	120x600 mm	BU	20	Pz



## NASTRO SOLLEVAMENTO 1000

Fasce piatte - Terminale con asola - Colore viola  
100% poliestere alta tenacità - Coefficiente sicurezza 7:1


CODICE	SPECIFICHE	UM
CDF08401	Largh. 50 mm 2 m Portata 1000 kg	Pz
CDF08402	Largh. 50 mm 3 m Portata 1000 kg	Pz
CDF08403	Largh. 50 mm 4 m Portata 1000 kg	Pz
CDF08404	Largh. 50 mm 5 m Portata 1000 kg	Pz



## NASTRO SOLLEVAMENTO 2000

Fasce piatte - Terminale con asola - Colore verde  
100% poliestere alta tenacità - Coefficiente sicurezza 7:1

CODICE	SPECIFICHE	UM
CDF08405	Largh. 75 mm 2 m Portata 2000 kg	Pz
CDF08406	Largh. 75 mm 3 m Portata 2000 kg	Pz
CDF08407	Largh. 75 mm 4 m Portata 2000 kg	Pz
CDF08408	Largh. 75 mm 5 m Portata 2000 kg	Pz



## NASTRO SOLLEVAMENTO 3000

Fasce piatte - Terminale con asola - Colore giallo  
100% poliestere alta tenacità - Coefficiente sicurezza 7:1

CODICE	SPECIFICHE	UM
CDF08409	Largh. 100 mm 2 m Portata 3000 kg	Pz
CDF08410	Largh. 100 mm 3 m Portata 3000 kg	Pz
CDF08411	Largh. 100 mm 4 m Portata 3000 kg	Pz
CDF08412	Largh. 100 mm 5 m Portata 3000 kg	Pz
CDF08413	Largh. 100 mm 6 m Portata 3000 kg	Pz



## CINGHIA ANCORAGGIO GANCIO A PRESSIONE + GANCI S

1 gancio a pressione, 2 ganci a S  
Confezione 1 pezzo

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08416	2 m x 25 mm Carico rott. 1000 kg ca.	BV	18	Cf
CDF08417	4,5 m x 25 mm Carico rott. 1000 kg ca.	BV	18	Cf



## CINGHIA ANCORAGGIO CRICCO + GANCI S

1 cricco, 2 ganci a S  
Confezione 1 pezzo

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08418	4,5 m x 50 mm Carico rott. 2000 kg ca.	BV	14	Cf



## CINGHIA ANCORAGGIO CRICCO + GANCI J

1 cricco, 2 ganci a J  
Confezione 1 pezzo


CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08419	4,5 m x 25 mm Carico rott. 1000 kg ca.	BV	18	Cf



## CINGHIA ANCORAGGIO CRICCO + GANCI J

1 cricco, 2 ganci a J  
Confezione 1 pezzo

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08420	6 m x 35 mm Carico rott. 2000 kg ca.	BV	14	Cf
CDF08421	8,5 m x 50 mm Carico rott. 5000 kg ca.	BV	5	Cf



## CINGHIA ANCORAGGIO GANCI A PRESSIONE

2 cinghie con ganci a pressione  
Confezione 2 pezzi

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08414	2,5 m x 25 mm Carico rott. 500 kg ca.	BV	18	Cf
CDF08415	4,5 m x 25 mm Carico rott. 500 kg ca.	BV	18	Cf



## LAMPEGGIANTE LM360

Calotta plastica arancio  
Base magnetica  
Spinotto accendisigari auto  
Luce rotante 360°  
Cavo spiralato estendibile

**CAVO** max 2 m  
**ALIMENTAZIONE** 12 V

CDF09709 ■





## LAMPADA STRADALE VEGA GIALLA

Senza staffa fissaggio - Plastica antiurto  
Impermeabile - Luce gialla - 2 led alta intensità  
luminosa - Accensione automatica crepuscolare

CDF09181 ■



**2 FUNZIONI** luce statica, lampeggiante

**LENTE** 180 mm

**ALIMENTAZIONE** 2 batterie 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUSE**



## LAMPADA STRADALE VEGA ROSSA

Senza staffa fissaggio - Plastica antiurto  
Impermeabile - Luce gialla - 2 led alta intensità  
luminosa - Accensione automatica crepuscolare

CDF09182 ■



**2 FUNZIONI** luce statica, lampeggiante

**LENTE** 180 mm

**ALIMENTAZIONE** 2 batterie 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUSE**



## LAMPADA STRADALE MOON GIALLA

Staffa fissaggio acciaio zincato  
Plastica antiurto - Impermeabile  
Luce gialla - 2 led alta intensità luminosa  
Accensione automatica crepuscolare

CDF09183 ■



**2 FUNZIONI** luce statica, lampeggiante

**LENTE** 180 mm

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUSE**



## LAMPADA STRADALE MOON ROSSA

Staffa fissaggio acciaio zincato  
Plastica antiurto - Impermeabile  
Luce rossa - 2 led alta intensità luminosa  
Accensione automatica crepuscolare

CDF09184 ■



**2 FUNZIONI** luce statica, lampeggiante

**LENTE** 180 mm

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria 6 V - 5 Ah **BATTERIE NON INCLUSE**



## BATTERIA LAMPADA STRADALE

Batteria ricambio lampada stradale 6 V - Ah 5  
Media durata  
Mercurio e cadmio assenti  
Non ricaricabile

CDF09185 ■

Adatta per **LAMPADE STRADALI VEGA** codice  
**CDF09181, CDF09182** e **MOON** codice **CDF09183,**  
**CDF09184**

# POMPE

Motore a scoppio ed elettrico





## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC250



CDF00580 ■

Corpo ABS  
**POTENZA** 250 W  
**PORTATA** max 6000 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 6 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC750



CDF00581 ■

Corpo ABS  
**POTENZA** 750 W  
**PORTATA** max 12500 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 8,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC400i



CDF00582 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 400 W  
**PORTATA** max 7500 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 6,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE ESC900i



CDF00583 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 900 W  
**PORTATA** max 13000 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 9 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS900



CDF00584 ■

Corpo ABS  
**POTENZA** 900 W  
**PORTATA** max 13500 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 8,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS550i



CDF00585 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 550 W  
**PORTATA** max 10000 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 7 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS900i



CDF00586 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 900 W  
**PORTATA** max 14000 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 9 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼" - 1½"



**NEW!**

## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE SPORCHE ESS1300i



CDF11157 ■

Corpo acciaio INOX e ABS  
**POTENZA** 1300 W  
**PORTATA** max 25000 l/h  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 11 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 40 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1½"



**NEW!**

## ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE CHIARE LOW ECG300L CLEAN&GO



CDF11875 ■

Corpo PP GF30  
**POTENZA** 300 W  
**PORTATA** max 85 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 7 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**ALTEZZA DRENAGGIO** min 4 m  
**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE CHIARE ECG250  
CLEAN&GO**



CDF11862 ■

Corpo PP GF30  
**POTENZA** 250 W  
**PORTATA** max 83 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 6 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDI PORTAGOMMA** 1" - 1 1/4"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE CHIARE ECG400  
CLEAN&GO**



CDF11863 ■

Corpo PP GF30  
**POTENZA** 400 W  
**PORTATA** max 116 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 7,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1 1/2"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE CHIARE ECG750  
CLEAN&GO**



CDF11864 ■

Corpo PP GF30  
**POTENZA** 750 W  
**PORTATA** max 208 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 8,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1 1/2"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE CHIARE ECG400i  
CLEAN&GO**



CDF11865 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 400 W  
**PORTATA** max 125 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 6,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼"




**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE CHIARE ECG750i  
CLEAN&GO**



CDF11866 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 750 W  
**PORTATA** max 175 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 8,5 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼"




**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE CHIARE ECG900i  
CLEAN&GO**



CDF11867 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 900 W  
**PORTATA** max 215 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 9 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 5 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1¼"



**NEW!****ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG400  
DIRTY&GO**

CDF11868 ■

Corpo PP GF30

**POTENZA** 400 W**PORTATA** max 125 l/min**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C**PREVALENZA** max 5 m**IMMERSIONE** max 7 m**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 35 mm**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"**NEW!****ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG750  
DIRTY&GO**

CDF11869 ■

Corpo PP GF30

**POTENZA** 750 W**PORTATA** max 210 l/min**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C**PREVALENZA** max 8 m**IMMERSIONE** max 7 m**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 35 mm**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"**NEW!****ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG900  
DIRTY&GO**

CDF11870 ■

Corpo PP GF30

**POTENZA** 900 W**PORTATA** max 225 l/min**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C**PREVALENZA** max 8,5 m**IMMERSIONE** max 7 m**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 35 mm**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"

**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG550i  
DIRTY&GO**



CDF11871 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 550 W  
**PORTATA** max 165 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 7 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG750i  
DIRTY&GO**



CDF11872 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 750 W  
**PORTATA** max 210 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 8 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG900i  
DIRTY&GO**



CDF11873 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 900 W  
**PORTATA** max 235 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 9 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE Ø** max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"



**NEW!**

**ELETTROPOMPA SOMMERSA  
ACQUE SPORCHE EDG1100i  
DIRTY&GO**



CDF11874 ■

Corpo acciaio INOX  
**POTENZA** 1100 W  
**PORTATA** max 335 l/min  
**TEMPERATURA ACQUA** max 35 °C  
**PREVALENZA** max 11 m  
**IMMERSIONE** max 7 m  
**PARTICELLE SOLIDE** Ø max 35 mm  
**RACCORDO PORTAGOMMA** 1" - 1½"



**ELETTROPOMPA  
PERIFERICA EP550**



CDF00587 ■

Corpo in ghisa - Centrifuga periferica - Protezione salvamotore  
**POTENZA INPUT/OUTPUT** 550/370 W  
**PORTATA** max 35 l/min  
**PREVALENZA** 36 m  
**PESCAGGIO** 9 m  
**ENTRATA/USCITA** 1" x 1"



**ELETTROPOMPA  
CENTRIFUGA EC550**



CDF00588 ■

Corpo in ghisa - Centrifuga - Protezione salvamotore  
**POTENZA INPUT/OUTPUT** 550/370 W  
**PORTATA** max 80 l/min  
**PREVALENZA** 18 m  
**PESCAGGIO** 8 m  
**ENTRATA/USCITA** 1" x 1"





## ELETTROPOMPA CENTRIFUGA EC850



CDF00589 ■

Corpo in ghisa - Centrifuga - Protezione salvamotore

**POTENZA INPUT/OUTPUT** 850/550 W

**PORTATA** max 100 l/min

**PREVALENZA** 26 m

**PESCAGGIO** 8 m

**ENTRATA/USCITA** 1" x 1"



## ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE EA850i



CDF00591 ■

Testa acciaio inox - Corpo in ghisa - Autoadescente - Protezione salvamotore

**POTENZA INPUT/OUTPUT** 850/550 W

**PORTATA** max 43 l/min

**PREVALENZA** 40 m

**PESCAGGIO** 8 m

**ENTRATA/USCITA** 1" x 1"



## ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE EA1150



CDF00590 ■

Corpo in ghisa - Autoadescente - Protezione salvamotore

**POTENZA INPUT/OUTPUT** 1150/750 W

**PORTATA** max 60 l/min

**PREVALENZA** 48 m

**PESCAGGIO** 9 m

**ENTRATA/USCITA** 1" x 1"

**NEW!**



**REGOLATORE DI PRESSIONE  
PER ELETTROPOMPE**



CDF11286 ■

Interruttore automatico - Raccordo filetto G1" - Classe di protezione IP65

**POTENZA** max 1,5 kW

**PRESSIONE DI PARTENZA REGOLABILE** 1,2-1,5-2,2 bar

**PRESSIONE ESERCIZIO** max 10 bar

**TEMPERATURA ESERCIZIO** max 55 °C



**MOTOPOMPA  
AUTOADESCANTE MP33**



CDF05698 ■

Motore 2 tempi - Avviamento autoavvolgente - Autoadescante

**POTENZA** 0,9 kW

**CILINDRATA** 32,6 cc

**PREVALENZA** 30 m **PESCAGGIO** 8 m **PORTATA** 7 m<sup>3</sup>/h

**USCITA** 25 mm (1")

**MANDATA** 25 mm (1")



**MOTOPOMPA  
AUTOADESCANTE MP43**



CDF07981 ■

Motore 2 tempi - Avviamento autoavvolgente - Autoadescante

**POTENZA** 1,2 kW

**CILINDRATA** 42,7 cc

**PREVALENZA** 35 m **PESCAGGIO** 8 m **PORTATA** 15 m<sup>3</sup>/h

**USCITA** 40 mm (1 1/2")

**MANDATA** 40 mm (1 1/2")



# DPI E ABBIGLIAMENTO

Occhiali, Visiere, Elmetti, Cuffie, Guanti, Tute, Cappotti, Completi, Stivali





## OCCHIALI PROTETTIVI CHIARI

**NEW!**

Montatura antiurto - Ventilazione con fori - Lenti policarbonato  
Elastico regolabile

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01609	Chiari      DPI categoria II	12		Pz



## OCCHIALI PROTETTIVI VALVOLE CHIARI

**NEW!**

Montatura antiurto - Ventilazione con fori - Lenti policarbonato  
Elastico regolabile

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01610	Chiari      DPI categoria II	12		Pz


**NEW!**

## OCCHIALI SALDATURA

Montatura antiurto - Lenti sfumate fisse in policarbonato  
Ventilazione con valvole - Elastico regolabile

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01611	DPI categoria II	12		Pz


**NEW!**

## OCCHIALI SALDATURA RIBALTABILI

Montatura antiurto - Lenti scure ribaltabili e lenti sfumate fisse  
in policarbonato - Ventilazione con valvole - Elastico regolabile

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01612	DPI categoria II	12		Pz



## OCCHIALI STANGHETTE FISSE CHIARI

**NEW!**

Montatura antiurto - Lenti chiare - Stanghette fisse  
Sovrapponibili ad occhiali da vista

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01613	Chiari      DPI categoria II	12		Pz


**NEW!**

## OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI CHIARI

Montatura antiurto - Lenti chiare - Stanghette regolabili

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01614	Chiari      DPI categoria II	12		Pz



## OCCHIALI STANGHETTE FISSE SPORT

**NEW!**

Montatura antiurto sportiva - Lenti antipolvere  
Stanghette fisse - Terminale antiscivolo

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF10441	Chiari DPI categoria II	SS	6	Pz
CDF10442	Giallo DPI categoria II	SS	6	Pz
CDF10443	Grigio DPI categoria II	SS	6	Pz



## OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI SPORT

**NEW!**

Montatura antiurto sportiva - Lenti antipolvere  
Stanghette regolabili

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01617	Chiari DPI categoria II	SS	6	Pz
CDF01619	Giallo DPI categoria II	SS	6	Pz
CDF01621	Grigio DPI categoria II	SS	6	Pz



## ELMETTO PROTEZIONE CUFFIE+VISIERA

**NEW!**

Struttura abs - Adatto per utilizzo con motoseghe/decespugliatori  
Cuffie antirumore regolabili - Visiera rete metallica

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09488	Elmetto e visiera DPI Categoria II Cuffie DPI Categoria III	8		Pz



## VISIERA POLICARBONATO REGOLABILE

**NEW!**

Schermo polycarbonato antiappannante ribaltabile  
Striscia in spugna antisudore - Altezza 20 cm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01629	DPI categoria II	10		Pz



## NEW! VISIERA RETE REGOLABILE

Schermo rete nylon ribaltabile - Striscia in spugna antisudore  
Altezza 20 cm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01631	DPI categoria II	10		Pz



## VISIERA POLICARBONATO CASCO

**NEW!**

Schermo rete nylon ribaltabile - Striscia in spugna antisudore  
Caschetto frontale regolabile - Altezza 20 cm

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01632	DPI categoria II	2		Pz


**NEW!** **CUFFIA ANTIRUMORE**

Altezza regolabile

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01627	Attenuazione rumore 24 dB DPI categoria III		10	Pz
CDF01628	Attenuazione rumore 26 dB DPI categoria III		10	Pz


**NEW!** **GUANTI POLKA COTONE**

 Maglia di cotone - Palmo puntinato in PVC nero  
Polsino in maglia

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07337	Taglia 10		12	P


**NEW!** **GUANTI COTONE**

 Filo cotone continuo senza cuciture - Polsino orlato  
Colore naturale

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF10447	Taglia 6-7		12	P
CDF10448	Taglia 8-9		12	P


**NEW!** **GUANTI JEANS MAIALINO**

 Maglia di cotone tipo jeans - Palmo in pelle crosta di maialino  
Manichetta sicurezza tela

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF02395	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P


**NEW!** **GUANTI PUNTINATI BIANCHI  
COTONE POLIESTERE**

 Filo cotone e poliestere bianco calibro 7" - Palmo puntinato PVC  
Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08108	Taglia 8	CA	12	P
CDF08109	Taglia 10	CA	12	P


**NEW!** **GUANTI DA LAVORO  
BOVINO FIORE CROSTA**

 Pelle di bovino colore bianco - Palmo fiore - Dorso crosta  
Stringi polso - Grado A/B

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF11014	Taglia 8 DPI categoria II	BU	12	P
CDF11015	Taglia 9 DPI categoria II	BU	12	P
CDF11016	Taglia 10 DPI categoria II	BU	12	P
CDF11017	Taglia 11 DPI categoria II	BU	12	P



CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF11018	Taglia 8 DPI categoria II	CA	12	P
CDF11019	Taglia 9 DPI categoria II	CA	12	P
CDF11020	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P
CDF11021	Taglia 11 DPI categoria II	CA	12	P



## **NEW!** GUANTI DRIVER OVINO

Palmo pelle di ovino fiore color bianco - Dorso cotone colore rosso - Chiusura velcro - Grado A/B

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF05451	Taglia 8 DPI categoria II	CA	12	P
CDF05452	Taglia 9 DPI categoria II	CA	12	P
CDF05453	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P



## **NEW!** GUANTI DA LAVORO BOVINO TUTTOFIORE

Pelle di bovino colore bianco - Palmo e dorso fiore - Stringi polso Grado A/B

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08324	Taglia 8 DPI categoria II	CA	12	P
CDF07387	Taglia 9 DPI categoria II	CA	12	P
CDF07388	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P
CDF07389	Taglia 11 DPI categoria II	CA	12	P
CDF08325	Taglia 8 DPI categoria II	BU	12	P
CDF08326	Taglia 9 DPI categoria II	BU	12	P
CDF08327	Taglia 10 DPI categoria II	BU	12	P
CDF08328	Taglia 11 DPI categoria II	BU	12	P



## **NEW!** GUANTI PELLE BOVINO RINFORZATI

Pelle di bovino - Palmo e dorso crosta - Manichetta rinforzata 6 cm - Grado A/B

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08102	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P



## **NEW!** GUANTI HV LATTICE ACRILICO

Filo acrilico alta visibilità calibro 15" - Palmo rivestito in lattice Colore nero - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07338	Taglia 10 Giallo DPI categoria II	CA	12	P
CDF07339	Taglia 10 Arancione DPI categoria II	CA	12	P



## **NEW!** GUANTI HV LATTICE

Filo acrilico giallo alta visibilità calibro 15" - Palmo rivestito in lattice colore nero - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07340	Taglia 7 DPI categoria II	CA	12	P
CDF07341	Taglia 8 DPI categoria II	CA	12	P
CDF07342	Taglia 9 DPI categoria II	CA	12	P
CDF07343	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI INDUSTRIALI LATTICE

Lattice colore nero - Manica lunga - Finitura liscia

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF08111	Taglia 8 Nero	CA	12	P
CDF08112	Taglia 9 Nero	CA	12	P
CDF08113	Taglia 10 Nero	CA	12	P



## NEW! GUANTI BLU MANICHETTA NITRILE

Maglia di cotone Jersey - Palmo e dorso rivestiti in nitrile  
Colore blu - Manichetta sicurezza

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07334	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI LATTICE NERI

Filo poliestere nero calibro 13" - Palmo rivestito in lattice  
Colore nero - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF05785	Taglia 9 DPI categoria II	20		P
CDF05786	Taglia 10 DPI categoria II	20		P
CDF05787	Taglia 11 DPI categoria II	20		P
CDF08098	Taglia 9 DPI categoria II	CA	12	P
CDF08099	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P
CDF08100	Taglia 11 DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI BLU MANICHETTA AREATO NITRILE

Maglia di cotone Jersey - Palmo rivestito in nitrile - Colore blu  
Manichetta sicurezza - Dorso areato

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01263	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI BLU NITRILE POLSINO ELASTICO

Maglia di cotone Jersey - Palmo e dorso rivestiti in nitrile  
Colore blu - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07335	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI NITRILE GIALLI

Maglia di cotone calibro 13" - Palmo rivestito in nitrile  
Colore giallo - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF01264	Taglia 7 DPI categoria II	CA	12	P
CDF01265	Taglia 8 DPI categoria II	CA	12	P
CDF01266	Taglia 9 DPI categoria II	CA	12	P
CDF01267	Taglia 10 DPI categoria II	CA	12	P

**NEW!**

## GUANTI NITRILE GRIGI

Filo poliestere bianco calibro 13" - Palmo rivestito in nitrile  
Colore grigio - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM	
CDF08071	Taglia 6	DPI categoria II	20	P	
CDF01254	Taglia 7	DPI categoria II	20	P	
CDF01255	Taglia 8	DPI categoria II	20	P	
CDF01256	Taglia 9	DPI categoria II	20	P	
CDF01257	Taglia 10	DPI categoria II	20	P	
CDF08072	Taglia 11	DPI categoria II	12	P	
CDF08075	Taglia 6	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08059	Taglia 7	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08060	Taglia 8	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08061	Taglia 9	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08062	Taglia 10	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08076	Taglia 11	DPI categoria II	CA	12	P

**NEW!**

## GUANTI POLIURETANO BIANCHI

Filo poliestere bianco calibro 13" - Palmo rivestito in poliuretano  
Colore bianco - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM	
CDF08078	Taglia 6	DPI categoria II	12	P	
CDF08079	Taglia 7	DPI categoria II	12	P	
CDF08080	Taglia 8	DPI categoria II	12	P	
CDF08081	Taglia 9	DPI categoria II	12	P	
CDF08082	Taglia 10	DPI categoria II	12	P	
CDF08083	Taglia 11	DPI categoria II	12	P	
CDF08069	Taglia 6	DPI categoria II	CA	12	P
CDF01259	Taglia 7	DPI categoria II	CA	12	P
CDF01261	Taglia 8	DPI categoria II	CA	12	P
CDF01262	Taglia 9	DPI categoria II	CA	12	P
CDF01258	Taglia 10	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08070	Taglia 11	DPI categoria II	CA	12	P

**NEW!**

## GUANTI DOTS NERI

Filo poliestere grigio calibro 13" - Palmo rivestito e puntinato in nitrile - Colore nero - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM	
CDF08106	Taglia 9	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08107	Taglia 10	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08153	Taglia 11	DPI categoria II	CA	12	P

**NEW!**

## GUANTI POLIURETANO NERI

Filo poliestere nero calibro 13" - Palmo rivestito in poliuretano  
Colore nero - Polsino elastico

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM	
CDF08084	Taglia 6	DPI categoria II	20	P	
CDF08085	Taglia 7	DPI categoria II	20	P	
CDF08086	Taglia 8	DPI categoria II	20	P	
CDF08087	Taglia 9	DPI categoria II	20	P	
CDF08088	Taglia 10	DPI categoria II	20	P	
CDF08089	Taglia 11	DPI categoria II	20	P	
CDF08074	Taglia 6	DPI categoria II	CA	12	P

CONTINUA

CONTINUA

CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
CDF05789	Taglia 7	DPI categoria II	CA	12	P
CDF05790	Taglia 8	DPI categoria II	CA	12	P
CDF05791	Taglia 9	DPI categoria II	CA	12	P
CDF05792	Taglia 10	DPI categoria II	CA	12	P
CDF05793	Taglia 11	DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI UHMV POLIURETANO GRIGI

Filo polietilene nero alto peso molecolare calibro 13"  
 Colore grigio - Palmo rivestito in poliuretano - Polsino elastico  
 Alta resistenza al taglio

CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
CDF08063	Taglia 7	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08064	Taglia 8	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08065	Taglia 9	DPI categoria II	CA	12	P
CDF08066	Taglia 10	DPI categoria II	CA	12	P



## NEW! GUANTI USA E GETTA

In polietilene - Multiuso

CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
CDF07590	Taglia unica	100 pz			Cf



## NEW! TUTA MONOUSO POLIPROPILENE

TNT polipropilene 100% monouso - Calandratura a caldo  
 Trattamento antistatico - Cappuccio fisso con elastico  
 Chiusura con cerniera e patella adesiva - Elastico vita, caviglie  
 e polsi - Peso 65 g/mq

CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
CDF07502	Taglia L	Bianco	DPI categoria III	50	Pz
CDF07503	Taglia XL	Bianco	DPI categoria III	50	Pz
CDF07504	Taglia XXL	Bianco	DPI categoria III	50	Pz
CDF07505	Taglia XXXL	Bianco	DPI categoria III	50	Pz



## NEW! TUTA MONOUSO POLIPROPILENE

TNT polipropilene 100% monouso - Calandratura a caldo  
 Trattamento antistatico - Cappuccio fisso con elastico  
 Chiusura con cerniera - Elastico vita, caviglie e polsi  
 Peso 40 g/mq

CODICE	SPECIFICHE		CF	IMB	UM
CDF07496	Taglia L	Bianco		50	Pz
CDF01956	Taglia XL	Bianco		50	Pz
CDF01957	Taglia XXL	Bianco		50	Pz
CDF07497	Taglia L	Blu		50	Pz
CDF07498	Taglia XL	Blu		50	Pz
CDF07499	Taglia XXL	Blu		50	Pz



## CAPPOTTO IMPERMEABILE GIOVE

**NEW!**

Materiale PVC/Poliestere/PVC - Cappuccio fisso con cordino  
Chiusura bottoni automatici - 2 tasche con patta anti pioggia  
Maniche con soffiutto antivento

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07560	Taglia M Giallo	20		Pz
CDF07421	Taglia L Giallo	20		Pz
CDF02414	Taglia XL Giallo	20		Pz
CDF02415	Taglia XXL Giallo	20		Pz
CDF07561	Taglia XXXL Giallo	20		Pz
CDF07419	Taglia M Verde	20		Pz
CDF07420	Taglia L Verde	20		Pz
CDF02412	Taglia XL Verde	20		Pz
CDF02413	Taglia XXL Verde	20		Pz
CDF07559	Taglia XXXL Verde	20		Pz



## COMPLETO IMPERMEABILE GIOVE

**NEW!**

Materiale PVC/Poliestere/PVC - Cappuccio fisso con cordino  
Chiusura bottoni automatici e cerniera - 2 tasche con patta anti pioggia  
Fori aerazione su dorso e sotto ascelle

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07562	Taglia M Giallo	20		Pz
CDF07424	Taglia L Giallo	20		Pz
CDF02419	Taglia XL Giallo	20		Pz
CDF02420	Taglia XXL Giallo	20		Pz
CDF02421	Taglia XXXL Giallo	20		Pz

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07422	Taglia M Verde	20		Pz
CDF07423	Taglia L Verde	20		Pz
CDF02416	Taglia XL Verde	20		Pz
CDF02417	Taglia XXL Verde	20		Pz
CDF02418	Taglia XXXL Verde	20		Pz



## CAPPOTTO IMPERMEABILE NETTUNO

**NEW!**

Materiale nylon interno spalmato PVC - Cappuccio fisso con cordino  
Chiusura bottoni automatici e cerniera  
2 tasche con patta anti pioggia - Fori aerazione su dorso e sotto ascelle

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09853	Taglia M Blu	20		Pz
CDF09854	Taglia L Blu	20		Pz
CDF09855	Taglia XL Blu	20		Pz
CDF09856	Taglia XXL Blu	20		Pz
CDF09857	Taglia XXXL Blu	20		Pz
CDF09858	Taglia M Verde	20		Pz
CDF09859	Taglia L Verde	20		Pz
CDF09860	Taglia XL Verde	20		Pz
CDF09861	Taglia XXL Verde	20		Pz
CDF09862	Taglia XXXL Verde	20		Pz



## COMPLETO IMPERMEABILE NETTUNO

**NEW!**

Materiale nylon interno spalmato PVC - Cappuccio fisso con cordino a scomparsa - Chiusura con cerniera - 2 tasche con patta anti pioggia - Fori aerazione su dorso e sotto ascelle maniche con soffiato antivento

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07563	Taglia M Blu	20	Pz	
CDF07425	Taglia L Blu	20	Pz	
CDF07426	Taglia XL Blu	20	Pz	
CDF07427	Taglia XXL Blu	20	Pz	
CDF07428	Taglia XXXL Blu	20	Pz	
CDF10412	Taglia L Giallo	20	Pz	
CDF10413	Taglia XL Giallo	20	Pz	
CDF10414	Taglia XXL Giallo	20	Pz	
CDF07564	Taglia M Verde	20	Pz	
CDF07429	Taglia L Verde	20	Pz	
CDF07430	Taglia XL Verde	20	Pz	
CDF07431	Taglia XXL Verde	20	Pz	
CDF07432	Taglia XXXL Verde	20	Pz	



## GILET ALTA VISIBILITÀ

**NEW!**

Poliestere 100% - Apertura frontale regolabile - Chiusura velcro Bande riflettenti orizzontali - Colore fluorescente

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF07514	Arancione	100	Pz	
CDF07515	Giallo	100	Pz	



## PONCHO IMPERMEABILE BLU

**NEW!**

Materiale PE - Chiusura con bottoni - Maniche

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF09820	Taglia unica	50	Pz	



## STIVALI PVC GIALLO AL GINOCCHIO

**NEW!**

Tomaia e suola PVC - Colore giallo - Suola carrarmato nera Modello ginocchio

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF12165	n. 38 Giallo	6	P	
CDF12166	n. 39 Giallo	6	P	
CDF12167	n. 40 Giallo	6	P	
CDF12168	n. 41 Giallo	6	P	
CDF12169	n. 42 Giallo	6	P	
CDF12170	n. 43 Giallo	6	P	
CDF12171	n. 44 Giallo	6	P	
CDF12172	n. 45 Giallo	6	P	
CDF12173	n. 46 Giallo	6	P	



**NEW!** **STIVALI IN GOMMA NITRILICA AL GINOCCHIO**

Tomaia in gomma nitrilica colore marrone e suola a carrarmato colore nero - Modello ginocchio

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF03500	n. 39 Marrone	6	P	
CDF03501	n. 40 Marrone	6	P	
CDF03502	n. 41 Marrone	6	P	
CDF03503	n. 42 Marrone	6	P	
CDF03504	n. 43 Marrone	6	P	
CDF03505	n. 44 Marrone	6	P	
CDF03506	n. 45 Marrone	6	P	
CDF03507	n. 46 Marrone	6	P	



**NEW!** **STIVALI IN GOMMA NITRILICA A TRONCHETTO**

Tomaia in gomma nitrilica colore marrone e suola a carrarmato colore nero - Modello tronchetto

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF03509	n. 39 Marrone	6	P	
CDF03510	n. 40 Marrone	6	P	
CDF03511	n. 41 Marrone	6	P	
CDF03512	n. 42 Marrone	6	P	
CDF03513	n. 43 Marrone	6	P	
CDF03514	n. 44 Marrone	6	P	
CDF03515	n. 45 Marrone	6	P	
CDF03516	n. 46 Marrone	6	P	



**NEW!** **STIVALI PVC VERDE AL GINOCCHIO**

Tomaia e suola PVC - Colore verde - Suola carrarmato nera Modello ginocchio

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF12147	n. 38 Verde	6	P	
CDF12148	n. 39 Verde	6	P	
CDF12149	n. 40 Verde	6	P	
CDF12150	n. 41 Verde	6	P	
CDF12151	n. 42 Verde	6	P	
CDF12152	n. 43 Verde	6	P	
CDF12153	n. 44 Verde	6	P	
CDF12154	n. 45 Verde	6	P	
CDF12155	n. 46 Verde	6	P	



**NEW!** **STIVALI PVC VERDE A TRONCHETTO**

Tomaia e suola PVC - Colore verde - Suola carrarmato nera Modello tronchetto

CODICE	SPECIFICHE	CF	IMB	UM
CDF12156	n. 38 Verde	10	P	
CDF12157	n. 39 Verde	10	P	
CDF12158	n. 40 Verde	10	P	
CDF12159	n. 41 Verde	10	P	
CDF12160	n. 42 Verde	10	P	
CDF12161	n. 43 Verde	10	P	
CDF12162	n. 44 Verde	10	P	
CDF12163	n. 45 Verde	10	P	
CDF12164	n. 46 Verde	10	P	

## GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

- |                                   |                     |                              |                   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| ① Novità                          | ⑤ Famiglia          | ⑨ Confezionamento            | ⑬ Codice          |
| ② Foto                            | ⑥ Accessorio        | ⑩ Imballo                    | ⑭ Caratteristiche |
| ③ Nome                            | ⑦ Codice accessorio | ⑪ Unità di misura            | ⑮ Focus           |
| ④ Alimentazione e caratteristiche | ⑧ Specifiche        | ⑫ Caratteristiche accessorio |                   |

**NEW!**

**LEVIGATRICE DELTA LDB18 - 18V**

**ONLYO** CDF09530

**FOGLIO ABRASIVO DELTA**





Scatola raccogli-polvere

**ORBITE/MIN 11000**

**DIAMETRO 1,4 mm**

**PIASTRA 135x95 mm - Fissaggio velcro**

**DOTAZIONE** fogli abrasivi

**PESO 0,8 kg ca. senza batterie**

**ALIMENTAZIONE** 1 batteria LI-ION - 18 V - 2,0/4,0 Ah

**BATTERIE E CARICABATTERIE NON INCLUSI**

Adatto per **LEVIGATRICE DELTA**, codice **CDF09530**

Carta abrasiva al corindone 6 fori - Supporto velcrato - Forma triangolare  
Ideale per levigatura di legno e metallo

**DIMENSIONI 135x95 mm**

CODICE	SPECIFICHE			CF	IMB	UM
CDF09813	135x95 mm	60 gr	10 pz	20		Cf
CDF09814	135x95 mm	80 gr	10 pz	20		Cf

### ALIMENTAZIONE

- |  |  |
|--|--|
|  Batteria |  <b>2T</b> Motore 2 tempi |
|  Cavo     |  <b>4T</b> Motore 4 tempi |

### CARATTERISTICHE

- |   |  |
|---|--|
|  Avvitatore  |  Foratura a percussione |
|  Foratura    |  Solidi                 |
|  Percussione |  Liquidi                |

### CONFEZIONAMENTO


- |    |                       |
|----|-----------------------|
| BV | Bivalva               |
| BL | Blister               |
| BB | Bobina                |
| BU | Busta                 |
| CA | Cavaliere             |
| CS | Cavaliere + sacchetto |
| ES | Espositore            |
| FC | Fascetta + cartellino |
| PL | Placchetta            |
| SC | Scatola               |
| SS | Scatola Self          |
| VA | Valigetta             |

### UNITÀ DI MISURA

- |    |               |
|----|---------------|
| %  | Centinaia     |
| kg | Chilogrammo   |
| Cf | Confezione    |
| l  | Litro         |
| m  | Metro lineare |
| Mi | Migliaia      |
| P  | Paio          |
| Pz | Pezzo         |
| R  | Rotolo        |
| Sr | Serie         |




**NOTA** Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. Dati e caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi. Il C.D.F. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, variazioni a dati e caratteristiche tecniche di tutti i modelli illustrati.





# EXCEL

exceltools.it



**CDF**  
 CONSORZIO  
 DISTRIBUTORI  
 FERRAMENTA

cdfgroup.it

**GIOVANNI  
 FERRARI**

GIOVANNI FERRARI S.R.L.  
 Pomezia (RM) - Lazio  
 +39 06 91609901  
 vendite.ferrari@ferramenta.it  
 www.ferraridistribuzione.eu

**Machieraldo**  
 Ferramenta & Casalinghi

MACHIERALDO GUSTAVO S.P.A.  
 Cavaglià (BI) - Piemonte  
 +39 0161 96044  
 vendite@machieraldo.it  
 www.machieraldo.it

**VIANELLO SPA**

RAG. ERNESTO VIANELLO S.P.A.  
 San Giovanni Teatino (CH) - Abruzzo  
 +39 085 4461133  
 vianello@vianello.org  
 www.vianello.info